



VADEMECUM ORGANISATIE VAN DE WINTERSCREENING 2020-2021

Versie	V02
In toepassing vanaf	01/02/2021
Bestemmingen	<ul style="list-style-type: none">- Medewerkers van het FAVV;- Veehouders;- Dierenartsen;- Erkende Laboratoria betrokken bij de winterscreening- Gezondheidsadministratie van ARSIA/DGZ- SCIENSANO, VET-EPI.

1. Doel.

Deze procedure beschrijft de winterscreening 2020-2021 die het FAVV organiseert in de rundveestapel, verduidelijkt de regels en afspraken die daaromtrent met de betrokken partijen, stakeholders zijn vastgelegd en legt de verantwoordelijkheden vast van iedereen.

2. Toepassingsgebied.

Monitoring op blauwtong, brucellose, leucose en tuberculose van de rundveestapel.

3. Referenties.

- Dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
- Koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende bestrijding van de runderbrucellose;
- Koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose;
- Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen;
- Koninklijk besluit van 17/01/2021 betreffende de bestrijding van rundertuberculose;
- Koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong;
- Koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van dierenartsen;
- Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen.

4. Definities en afkortingen.

- Ag-ELISA : antigen ELISA;
- ARSIA: Association Régionale de Santé et d'Identification Animales asbl;
- As-ELISA: antistoffen ELISA;
- BT: Blauwtong;
- Gamma-IFN: gamma-interferon
- DCPB: Dienst Crisispreventie en crisisbeheer;
- DGZ: Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw;
- FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
- LCE: Lokale Controle Eenheid;
- SCIENSANO: fusie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA);
- VET-EPI: Veterinary Epidemiology (SCIENSANO);
- IBR: Infectieuze boviene rhinotracheitis
- Laboratoria bedoeld in dit Vademecum

Luik 1	Luik 2	Luik 3
DGZ	DGZ	DGZ
ARSIA	ARSIA	ARSIA

		Laboratorium erkend voor het uitvoeren van niet-bacteriologische testen van hetzelfde type als voor tuberculose met een validatieniveau 2 voor niet-bacteriologische testen voor tuberculose
--	--	--

5. Winterscreening 2020-2021.

5.1. Inleiding.

Het FAVV organiseert elke winter een monitoring van de rundveestapel. Daarbij worden diverse ziekten opgespoord en is er, behalve de "klassieke" ziekten brucellose, leucose en tuberculose, ook ruimte voor opduikende ziekten, ziekten waarvoor in de komende jaren mogelijk een officieel bestrijdingsprogramma zal opgestart of uitgewerkt worden en ziekten waarvoor weinig of geen epidemiologische gegevens voor handen zijn. Het wetenschappelijk comité van het FAVV heeft hiervoor in 2009, 2010 en 2012 verschillende adviezen verstrekt (adviezen 26/2009, 05/2010, 10/2010 en 22/2012).

De monitoring zal dit jaar verschillen van vorig jaar, als gevolg van de nieuwe tuberculosewetgeving. Het belangrijkste verschil ligt in stoppen van de tuberculinaties teneinde de bewaking uit te voeren op basis van een screening op tuberculose met behulp van twee soorten tests, een As-ELISA (om antilichamen tegen het rundertuberculose-agens op te sporen) en een interferon-gammatest (om de immuunrespons op het rundertuberculose-agens te evalueren).

De tuberculinaties zullen enkel nog gebruikt worden om de maatregelen op te heffen in een haard waarbij er runderen aanwezig bleven.

Het algemeen jaarlijks toezicht wordt uitgevoerd op 1/5 van de rundveebeslagen buiten de beslagen die reeds voor tuberculose worden opgevolgd, en met uitzondering van mestkalveren en afmestbedrijven. De serologische tests voor de screening worden uitgevoerd op dezelfde monsters die in het kader van IBR zijn genomen. Runderen uit regio's die niet officieel vrij van tuberculose zijn, worden jaarlijks nauwlettend gecontroleerd en individueel getest. Alsook de rundveebeslagen waar in het verleden tuberculose werd vastgesteld en die gedeeltelijk werden geruimd. Deze rundveebeslagen zullen gedurende 5 jaar na de vrijgave van het beslag opgevolgd worden door alle dieren ouder dan zes maand individueel te testen.

Gezien de datum van inwerkingtreding van dit nieuw Koninklijk Besluit zal deze winterscreening zich alleen richten op vee uit landen die niet officieel vrij zijn van tuberculose één op rundveebeslagen waar in het verleden tuberculose werd vastgesteld en die gedeeltelijk werden geruimd Het algemeen toezicht zal in december 2021 starten voor de beslagen die zijn geselecteerd, om zo elke 5 jaar de volledige rundveestapel bemonsterd te hebben.

5.2. Kader van de winterscreening 2020-2021.

5.2.1 Onderdelen van de winterscreening.

De winterscreening 2020-2021 bestaat uit 3 verschillende luiken. Een beslag kan voor verschillende luiken geselecteerd worden.

Luik 1 – Cross-sectionele studie.

In het kader van de cross-sectionele studie worden er op 500 beslagen, waar sinds 2012 niet meer voor blauwtong gevaccineerd werd, van telkens 10 runderen, 2 bloedmonsters genomen (1 buisje serum en 1 buisje volbloed):

- Categorie vanaf 12 maanden tot 108 maanden ouderdom **en** geboren op het beslag: 10 runderen (of alle dieren van deze categorie indien er minder aanwezig zijn).

Dit luik van de monitoring heeft tot doel om de prevalentie van het blauwtongvirus in de rundveestapel te bepalen.

Luik 2 – Monsternemingen brucellose/leucose.

De monitoring van risicodieren (of risicobeslagen) voor brucellose en leucose betreft een serologisch onderzoek op bloedmonsters genomen volgens 3 mogelijke motieven:

- TANKMELK: Alle dieren ouder dan 12 maanden, uitgezonderd meststieren, die gehouden worden op bedrijven die telkens opnieuw een positief tankmelkonderzoek op brucellose hebben en waarvoor de serologische stalbilan onder bepaalde voorwaarden werd uitgesteld naar de winterscreening;
- TRACING IMPORT: Individueel de dieren van meer dan 24 maanden ouderdom, in de afgelopen 3 jaar geïmporteerd uit of geboren in risicolanden voor brucellose of leucose (zie bijlage 1);
- LOW ABORTION: 20 vrouwelijke dieren van meer dan 24 maanden (of alle dieren in deze categorie indien er minder dan 20 aanwezig zijn) van een steekproef van 500 beslagen waarvoor het aantal gemelde abortussen te laag is (< 1%) ten opzichte van het aantal geboortes op het bedrijf.

Indien een beslag voor meerdere onderzoeken brucellose geselecteerd wordt, dan wordt, indien er dieren uit risicolanden aanwezig zijn, in elk geval een opdracht voor het onderdeel "import risicoland" uitgevoerd. Daarnaast zal ten hoogste één andere opdracht worden opgelegd, waarbij de prioriteit wordt gegeven aan de categorie "tankmelkonderzoek" en vervolgens "beslag met laag abortusonderzoek".

De motieven "tankmelk" en "low abortion" selecteren beslagen met een risico op brucellose. Om praktische redenen worden dezelfde monsters getest op leucose.

Luik 3 – Monsternemingen tuberculose

In het luik tuberculose dienen de volgende dieren of categorieën dieren te worden bemonsterd:

- TRACING IMPORT: Individueel de dieren ouder dan 6 maanden, in de afgelopen 3 jaren geïmporteerd uit of geboren in risicolanden voor tuberculose (zie bijlage 1);
- OPVOLGING HAARDEN: Individueel de dieren vanaf de leeftijd van 6 maand, gedurende 5 jaar na de vrijgave van een haard die gedeeltelijk werd geruimd:

5.2.2 Algemeen kader.

De screening wordt binnen het volgende kader georganiseerd:

- Ze betreft enkel rundvee en rundveebeslagen;
- De monsternemingen voor luik 1 en luik 2 worden beperkt tot de periode 1 december 2020 tot en met 7 maart 2021;
- De monsternemingen voor luik 3 betreffende de tracering import en de opvolging van de haarden die gedeeltelijk werden geruimd, zullen beperkt worden tot de periode van 8 februari 2021 tot en met 7 maart 2021.
- De monsters worden genomen door de bedrijfsdierenartsen (of de plaatsvervangende bedrijfsdierenartsen);
- De monsters betreffen serum (droog buisje) en/of volbloed (luik 1).
- De monsters voor luik 3 betreffen serum (droog buisje) en volbloed (heparinebuisje).

De algemene taakverdeling is als volgt:

- De algemene organisatie is in handen van het FAVV. Het FAVV legt de beslagen vast die telkens opnieuw positief zijn in het tankmelkonderzoek en waarvoor het stalbilan werd uitgesteld naar de winterscreening;
- De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA is verantwoordelijk voor de praktische voorbereiding van de winterscreening en leggen de beslagen vast met dieren afkomstig uit een risicoland. De laboratoria-(volgens de tabel opgenomen in de definities) zijn tevens verantwoordelijk voor het ontvangen, verwerken, conditioneren en analyseren van de monsters en het rapporteren van de resultaten;
- VET-EPI selecteert alle andere beslagen die onderwerp zijn van een risico gebaseerde monitoring. Het is daarnaast verantwoordelijk voor de epidemiologische analyse van de resultaten en het rapporteren van de algemene resultaten van de winterscreening;
- De bedrijfsdierenartsen zijn verantwoordelijk voor de monsternemingen, het aanbieden van de monsters aan het laboratorium;
- De veehouders zijn verantwoordelijk voor het tijdig uitnodigen van hun bedrijfsdierenarts en voor het verlenen van alle vereiste hulp.

5.2.3 Te onderzoeken ziekten.

Voor de wintercampagne 2020-2021 zijn de volgende ziekten weerhouden:

- Blauwtong;
- Brucellose;
- Leucose;
- Tuberculose.

5.3. Instructies voor de veehouder.

5.3.1 Algemeenheden.

Voor elk officieel programma wordt er – zoals ook wettelijk bepaald – van de veehouder als verantwoordelijke van het beslag verwacht dat hij de bedrijfsdierenarts oproept voor de monsterneming en de nodige schikkingen treft zodat de dierenarts zijn opdracht in optimale omstandigheden correct kan uitvoeren.

Dit betekent concreet dat verwacht wordt dat de veehouder:

- Zijn bedrijfsdierenarts tijdig contacteert en afspraken maakt omtrent de uit te voeren monsternemingen;
- Alle vereiste hulp verleent, in het bijzonder om de dieren in bedwang te houden;
- Zorgt dat alle dieren correct geïdentificeerd zijn;
- De dierenarts bijstaat wanneer deze de monsternemingen uitvoert;
- Alle nodige administratieve informatie ter beschikking houdt van de dierenarts;
- Indien de dierenarts weigert om de missie uit te voeren, dan zal de veehouder de LCE hiervan onmiddellijk schriftelijk (per mail of per fax) (zie punt 5.7) op de hoogte brengen.

Indien de verantwoordelijke van het beslag weigert om de dierenarts op te roepen of bij te staan bij het uitvoeren van de bloedneming, dan zal het beslag ambtshalve als verdacht of als haard worden beschouwd en zal het geblokkeerd worden tot de gevraagde opdracht uitgevoerd is (*artikel 62 van het koninklijk besluit van 17/01/2021 betreffende de bestrijding van rundertuberculose; artikel 54 van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende bestrijding van de runderbrucellose; artikel 23 van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van runderleucose*).

Bovendien betekent deze weigering een wettelijke overtreding onderhevig aan een boete en het opstellen van een proces-verbaal dat aan de Procureur des Konings kan overgemaakt worden (*artikel 23, 3°, b van de wet van 24 maart 1987 betreffende de diergezondheid; artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen*).

5.3.2 Vergoedingen.

Er is in deze winterscreening geen vergoeding voor de veehouder voorzien.

5.4 Instructies voor de dierenarts.

5.4.1 Algemeenheden.

De bedrijfsdierenarts (of de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts) is verantwoordelijk voor:

- Het uitvoeren van de geplande monsternemingen volgens de onderstaande instructies (onder voorbehoud dat hij tijdig door de veehouder werd uitgenodigd);
- Het bewaren van de monsters in optimale omstandigheden tot deze kunnen worden afgeleverd aan

of opgehaald worden door de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities);

Elke dierenarts krijgt daartoe van de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA een lijst met te bemonsteren beslagen. De opdracht zal vermelden of de monsterneming individuele dieren, dan wel één of meerdere leeftijdscategorieën of het geheel van de dieren van een bedrijf betreffen. De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA stelt hetzij een lijst met individueel te bemonsteren dieren, dan wel een lijst met dieren die behoren tot de te bemonsteren leeftijdscategorie, ter beschikking.

De dierenarts controleert zijn dienstopdrachten na ontvangst.

- Indien hij meent in de onmogelijkheid te zijn om een bepaalde opdracht uit te voeren, dan verwittigt hij de LCE hiervan schriftelijk (per mail of per fax) (zie punt 5.7). Hij vermeldt daarbij de identificatie van het beslag, de reden van het niet kunnen uitvoeren van de monsterneming, alsook de betrokken opdracht;
- Indien de LCE oordeelt dat de reden geldig is, dan brengt ze de veehouder, de dierenarts en de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA hiervan op de hoogte;
- Indien de LCE oordeelt dat de reden ongeldig is of onvoldoende gemotiveerd, dan zullen de monsterneming alsnog binnen de gestelde periode moeten uitgevoerd worden. De veehouder, de dierenarts en de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA worden hiervan door de LCE op de hoogte gebracht.
- Indien het een "import risk" rund betreft dat ondertussen werd verkocht naar een ander beslag, dan stelt de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA een nieuwe opdracht op voor het beslag waar het rund zich nu bevindt.
- Indien blijkt dat onvoldoende dieren van de originele opdracht nog aanwezig zijn op het beslag, dan contacteert hij/zij de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA voor een actueel opdrachtenformulier (bemonsteringslijst).
- Indien de bedrijfsdierenarts geconfronteerd wordt met een weigering van de verantwoordelijke van het veebeslag om de gevraagde monsterneming te laten uitvoeren, dan zal hij de LCE hiervan onmiddellijk schriftelijk (per mail of per fax) (zie punt 5.7) op de hoogte stellen.

Indien de bedrijfsdierenarts niet beschikbaar is voor de winterscreening, dan verzekert hij zich ervan dat zijn opdrachten worden uitgevoerd door de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts.

5.4.2 Richtlijnen.

Zoals aangegeven in punt 5.2, hangt het aantal te bemonsteren dieren af van het luik van de winterscreening. De onderstaande cijfers geven het aantal dieren aan dat voor de betrokken leeftijdscategorie dient bemonsterd te worden. Indien de groep minder dieren bevat, dan worden alle aanwezige dieren bemonsterd.

- Luik 1 – cross-sectionele studie:
 - Categorie vanaf 12 maanden tot 108 maanden ouderdom en geboren op het beslag: 1 buisje serum (droog buisje) en 1 buisje volbloed (EDTA buisje) van 10 runderen;
- Luik 2 – monsternemingen brucellose/leucose:
 - TANKMELK: Alle dieren ouder dan 12 maanden, uitgezonderd meststieren, die gehouden worden op een beslag dat telkens opnieuw een positief tankmelkonderzoek heeft en waarvoor de stalbilan werd uitgesteld naar de winterscreening: serum (droog buisje).
 - TRACING IMPORT: Individueel aangeduide dieren (in geval van invoer uit een risicoland):

- serum (droog buisje);
- LOW ABORTION: Categorie vrouwelijke dieren ouder dan 24 maanden (in geval van een te laag aantal gemelde abortussen in verhouding tot het aantal geboortes): 20 monsters serum (droog buisje).
- Luik 3 -- monsternemingen tuberculose
 - TRACING IMPORT: individueel aangeduide dieren (in geval van invoer uit risicoland in de laatste 3 jaar): serum (droog buisje) + volbloed (heparinebuisje)
 - OPVOLGING HAARDEN: Individueel de dieren vanaf de leeftijd van 6 maand (gedurende 5 jaar na vrijgave van een haard die gedeeltelijk werd geruimd): serum (droog buisje) + volbloed (heparinebuisje)

De bedrijfsdierenarts leeft de richtlijnen betreffende de monsternemingen strikt na. In geval van overtreding kan zijn erkenning ingetrokken worden na een tuchtprocedure.

- De winterscreening 2020-2021 loopt voor wat betreft de monsternemingen voor luik 1 en luik 2 van 1 december 2020 tot 7 maart 2021, voor luik 3 van 8 februari 2021 tot en met 7 maart 2021.
- Praktisch:
 - Alle monsternemingen dienen te worden uitgevoerd in het aangegeven tijdsbestek;
 - Monsternemingen, die voor 1 december 2020 voor luik 1 en luik 2 en voor 8 februari 2021 voor luik 3 of na 7 maart 2021 uitgevoerd worden, zullen geanalyseerd worden, maar worden niet vergoed;
 - De bloedmonsters moeten ten laatste op 7 maart 2021 worden afgeleverd of toekomen bij het de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities). Monsters, die na 7 maart 2021 aankomen bij de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities), worden geanalyseerd; de betrokken opdracht wordt niet vergoed.
Concreet:
 - Indien de dierenarts de bloedmonsters zelf aflevert bij de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities), dan kan hij nog een bloedname uitvoeren op 7 maart 2021, op voorwaarde dat hij de monsters nog die dag aflevert.
 - Indien de dierenarts de monsters laat ophalen door de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) dient hij de laatste bloedneming te plannen rekening houdend met de ophaalbeurt/rondrit van begin maart door de betrokken laboratoria.
- De monsternemingen dienen te gebeuren secundum artem.
 - De monsterneming dient zo uitgevoerd te worden dat monsters van goede kwaliteit bekomen worden;
 - De bloedbuisjes moeten ongeveer 8 ml bloed bevatten zodat na het verwerken van de monsters voldoende serum ter beschikking is voor de voorziene analyses. Indien het aangeleverde volume bloed onvoldoende is om dit te realiseren, dan wordt de monsterneming niet vergoed;
 - Contaminatie van monsters en kruiscontaminatie tussen monsters dient voorkomen te worden;
- De monsters moeten zo snel mogelijk en in goede conditie worden afgeleverd aan de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities).
 - "Zo snel mogelijk" betekent voor luik 1 en luik 2 dat een monster binnen de 8 kalenderdagen na de monsterneming moet afgeleverd zijn aan het laboratorium van DGZ/ARSIA. Monsters die via een ander labo aan het laboratorium van DGZ/ARSIA worden overgemaakt, zullen worden

onderzocht op voorwaarde dat deze monsters binnen de 7 kalenderdagen na de monstername aan het andere labo werden bezorgd, deze monsters door dit labo onmiddellijk werden overgemaakt aan het laboratorium van DGZ/ARSIA en de monsters bij aankomst in het laboratorium van DGZ/ARSIA nog voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen zoals hieronder beschreven.

- Bv. monsters genomen op 14/02/2021 en afgeleverd op 23/02/2021 worden geweigerd (meer dan 8 dagen tussen monsterneming en afleveren), monsters genomen op 01/02/2021 en afgeleverd op 9/02/2021 worden aanvaard (max 8 dagen tussentijd);
- Voor luik 3 betekent dit dat de stalen genomen voor een gamma-interferon test ten allerlaatste 8 uur na de monstername bij het laboratorium moeten aankomen. De bedrijfsdierenarts dient daarom voorafgaand aan deze monstername contact op te nemen met het laboratorium om een afspraak vast te leggen en de nodige instructies in verband met dit type van staalname te ontvangen. De gamma-interferon-test bestaat uit het in vitro stimuleren van de in het bloed aanwezige lymfocyten. De monsters mogen enkel en alleen genomen worden op heparine-buisjes en moeten bewaard worden bij een temperatuur tussen de 16 en de 25°C van het ogenblik van de monstername tot de aankomst in het laboratorium). De periode tussen de monstername en de aankomst in het laboratorium dient zo kort mogelijk te zijn en mag maximaal 8 uur zijn.
- De kwaliteit van de monsters omvat voor luik 3 bij aankomst in het laboratorium automatisch een controle van de levensvatbaarheid van de lymfocyten. Indien de kwaliteit van de monsters onvoldoende is om de gamma-interferontest uit te voeren, kan het zijn dat de stalen niet vergoed worden en dat er nieuwe bloedstalen moeten genomen worden (zie Vademecum Tuberculose).
- "In goede conditie" betekent dat de dierenarts de monsters tot het afleveren in optimale omstandigheden dient te bewaren om kwaliteitsvermindering van de monsters te voorkomen. Voor wat betreft de buisjes met gestold bloed betekent dit praktisch dat men het bloed gedurende enkele uren aan kamertemperatuur moet laten stollen en vervolgens moet bewaren aan ongeveer 4°C;

De kwaliteit van de monsters zal door de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) bij aankomst in het laboratorium geëvalueerd worden. Indien daarbij meer dan 10% van de monsters van een beslag niet voldoen aan de gangbare kwaliteitsvereisten, dan zullen de veehouder en de dierenarts via de LCE opdracht krijgen om nieuwe, conforme monsters van de betrokken dieren te nemen en deze binnen de 8 kalenderdagen (te rekenen vanaf het op de hoogte brengen door de LCE) te bezorgen bij de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities). In geval van het niet respecteren van de nieuwe bemonstering, worden alle monsters van het beslag niet geanalyseerd, noch vergoed.

- De dierenarts leeft alle administratieve verplichtingen na:
 - Alle monsters worden correct geïdentificeerd. Waar deze meegeleverd worden met de opdracht, worden de identificatiemiddelen (stickers of lijsten) ter beschikking gesteld door de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA gebruikt;
 - De analyseaanvraagformulieren worden overeenkomstig van de gebruikelijke richtlijnen correct ingevuld. Daarbij worden de volgende onderzoek motieven aangegeven:
 - Luik 1 – cross-sectionele studie:
 - Motief 1: BT-WINTERSCREENING;

- Luik 2 – monsternemingen brucellose/leucose:
 - Motief 1: BRU-WINTERSCREENING;
 - Motief 2: (naargelang de aanleiding)
 - HERD LOW ABORTION in geval van een veebeslag met onvoldoende abortusonderzoek;
 - TRACING BRU – TANKMELK + in geval van herhaaldelijk positieve tankmelkonderzoeken;
 - TRACING IMPORT in geval van invoer/handelsverkeer uit een risicoland.
In het geval van 2 opdrachten binnen luik 2 wordt het motief TRACING IMPORT motief 3.
- Luik 3 -- monsternemingen tuberculose
 - Motief 1: TUB-WINTERSCREENING
 - Motief 2: TRACING IMPORT
 - Motief 3: OPVOLGING HAARDEN

5.4.3 Vergoedingen.

Het Fonds betaalt op basis van kostenstaten, die door de dierenarts worden overgemaakt, de volgende vergoedingen aan de dierenartsen voor de monsterneming en aflevering bij de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) van monsters van goede kwaliteit. Deze onderstaande geïndexeerde bedragen zijn nog niet gepubliceerd, maar zullen retroactief in voege gaan vanaf 1/10/2020

- Luik 1 – cross-sectionele studie:
 - *Wettelijke basis: KB van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong;*
 - *Bedrijfsbezoek: 30,11 euro per beslag;*
 - *Monsterneming: 3,00 euro per monster.*
- Luik 2 – monsternemingen brucellose/leucose:
 - *Wettelijke basis: KB van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose;*
 - *Bedrijfsbezoek: 30,11 euro per beslag;*
 - *Monsterneming: 3,00 euro per monster.*
- Luik 3 – monsternemingen tuberculose
 - *Wettelijke basis: KB van 17/01/2021 betreffende de bestrijding van rundertuberculose;*
 - *Bedrijfsbezoek: 30,11 euro per beslag;*
 - *Monsterneming: 3,00 euro per monster.*

Er wordt per luik van de winterscreening slechts 1 bezoek betaald per beslag, ook indien de dierenarts de monsterneming in verschillende keren uitvoert.

Er wordt geen vergoeding betaald voor monsters die buiten de voorziene periode genomen of afgeleverd worden en monsters van onvoldoende kwaliteit (maximaal 10% “slechte” monsters per beslag) of die langer dan 8 dagen voor luik 1 en luik 2 of langer dan 8 uur voor luik 3 bewaard worden vooraleer ze bij de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) afgeleverd worden (de monsters voor luik 1 en luik 2 die via een ander labo aan het laboratorium van DGZ/ARSIA worden bezorgd, dienen binnen de 7 kalenderdagen aan het andere labo worden bezorgd, deze monsters dienen door dit labo onmiddellijk overgemaakt te worden aan het laboratorium van DGZ/ARSIA en de monsters dienen bij aankomst in het laboratorium van DGZ/ARSIA nog te voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen). Indien een dierenarts meer monsters instuurt dan wordt gevraagd in de opdracht, dan worden deze extra monsters evenmin vergoed.

Ingeval fraude of herhaalde en vergaande slordigheden bij de monsternemingen worden vastgesteld, dan verliest de betrokken dierenarts, ongeacht de andere sancties die genomen worden, alle recht op vergoedingen voor de lopende winterscreening. In dat kader is het belangrijk om te noteren dat het FAVV steekproefsgewijs DNA-onderzoek kan laten uitvoeren op stalen van willekeurig of gericht gekozen veebeslagen.

De vergoedingen worden volgens de gangbare procedures toegekend op basis van kostenstaten.

5.5 Instructies voor DGZ, ARSIA, VET-EPI en de laboratoria.

5.5.1 Algemeenheden.

De laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities), de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA en SCIENSANO zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

- De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA stuurt voor 5 oktober 2020 een lijst met het aantal gemelde verwerpingen per jaar en per beslag en dit voor de periode van 1/9/2017 tot en met 31/08/2020 naar VET-EPI;
- De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA stuurt voor 5 oktober 2020 een lijst van beslagen waar er in 2020 een tankmelkonderzoek is gebeurd naar VET-EPI;
- VET-EPI maakt de selectie van de te bemonsteren bedrijven over aan de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA voor 19 oktober 2020, met uitzondering van de beslagen of dieren die door het FAVV en de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA worden geselecteerd (zie punt 5.2.2);
- De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA verifieert de ontvangen lijst van geselecteerde bedrijven op consistentie;
- Op basis van de gegevens ontvangen van het FAVV en van VET-EPI maakt de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA een totaalijst op van de uit te voeren opdrachten en stuurt deze lijst naar PRI@favv.be en naar de LCE's . Deze lijst bevat minstens de volgende gegevens: beslagnummer, naam en adres van de veehouder, dierenarts, motief;
- De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA bezorgt op gecoördineerde wijze en ten laatste op 30 november 2020 aan de dierenartsen alle noodzakelijke documentatie en informatie omtrent de uit te voeren monsternemingen. De beide verenigingen zijn tevens het aanspreekpunt voor de dierenartsen voor praktische vragen omtrent de winterscreening;
- De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA informeert de veehouders op wiens beslag bloedmonsters moeten genomen worden;
- De laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) ontvangen, verwerken, conditioneren de monsters en controleren daarbij de conformiteit en visuele kwaliteit van de monsters (hemolyse, kleur, geur en troebelheid);
- De laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) voeren de analyses uit en rapporteren de resultaten daarvan;
- VET-EPI ziet toe op de selectie en eventuele validatie van de analysemethoden;
- VET-EPI analyseert en rapporteert de algemene resultaten van de winterscreening.

5.5.2 Praktische voorbereiding.

De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA maakt aan de hand van de lijsten van de te bemonsteren beslagen een werkpakket over aan elke betrokken dierenarts. Dit werkpakket zal voor elk beslag aangeven:

- Welke monsternemingen verwacht worden;
- De leeftijdscategorie en identificatie van de dieren die moeten bemonsterd worden (individuele selecties) of in aanmerking komen voor bemonstering (steekproef);
- Alle nodige informatie betreffende de winterscreening en de monsternemingen;
- Alle benodigde formulieren die de monsters moeten vergezellen naar het laboratorium;
- In geval van de gezondheidsadministratie van ARSIA, de nodige barcodes om te kleven op bloedmonsters.
- In geval van de gezondheidsadministratie van DGZ, er worden gel tubes met dubbele barcode gebruikt, het tweede gedeelte van de barcode dient op het aanvraagformulier naast de identificatie van het dier gekleefd te worden

De gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA maakt de formulieren voor monsternemingen op beslagen zonder bedrijfsdierenarts over aan de betrokken LCE.

5.5.3 Verwerken van de monsters.

De bloedmonsters betreffen serum (droog buisje) of volbloed (EDTA-buisje of heparinebuisje).

Alvorens monsters te conditioneren, voeren de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) een kwaliteitscontrole uit van de aangeleverde monsters. Deze kwaliteitscontrole heeft betrekking op:

- Het respecteren van de opdracht, namelijk het bemonsteren van de diverse leeftijdscategorieën volgens het luik van de winterscreening waarin het veebeslag opgenomen is;
- Het respecteren van de administratieve instructies door de dierenarts: correct ingevuld analyseaanvraagformulier (inbegrepen juiste motief), correct geïdentificeerde monsters, maximale tussentijd van 8 dagen tussen monsterneming voor luik 1 en luik 2 (de monsters die via een ander labo aan het laboratorium van DGZ/ARSIA worden bezorgd, dienen binnen de 7 kalenderdagen aan het andere labo bezorgd te worden en deze monsters dienen door dit labo onmiddellijk overgemaakt te worden aan het laboratorium van DGZ/ARSIA) of 8 uur voor luik 3 en aanleveren van de monsters;
- De fysieke kwaliteit en de visuele aspecten van de monsters (hemolyse, kleur, geur, troebelheid).

Indien meer dan 10% van de monsters van een beslag niet beantwoorden aan de gestelde eisen, dan zullen de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) dit onmiddellijk telefonisch en per mail melden aan de betrokken LCE van het FAVV met vermelding van de identificatie van het beslag, van de dierenarts en van de dieren.

De LCE zal op haar beurt de veehouder en de dierenarts contacteren om onmiddellijk een nieuwe bemonstering op te leggen ter vervanging van de niet-conforme monsters.

In afwachting van de nieuwe monsters, die binnen de 8 kalenderdagen dienen toe te komen bij de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities), worden de conforme monsters van het beslag geconditioneerd maar niet geanalyseerd.

Ingeval de dierenarts de nieuwe opdracht niet naleeft zonder daarvoor een gegronde reden te hebben (cfr. punt 5.6.2), dan worden de reeds ontvangen monsters van het beslag niet geanalyseerd.

In geval het (de) monster(s) volbloed uit de cross-sectionele studie ontbreekt(ontbreken), brengt het laboratorium van DGZ/ARSIA de betrokken dierenarts op de hoogte en vraagt aan de dierenarts om de monsters volbloed (EDTA-buisje) alsnog te nemen. Het laboratorium van DGZ/ARSIA kan in afwachting van de monsters volbloed, de As-ELISA-test op het serum reeds uitvoeren.

Monsternemingen, die voor 1 december 2020 voor luik 1 en luik 2 of voor 8 februari 2021 voor luik 3 of na 7 maart 2021 uitgevoerd worden, worden niet vergoed aan de dierenarts.

Bij het conditioneren wordt van elk gestold bloedstaal een volume serum in één of meerdere microtubes overgebracht, voldoende om de voorziene analyses uit te voeren. De laboratoria bepalen zelf de volgorde van de monsters op de blokken.

De laboratoria zullen de gebruikelijke administratieve gegevens uit Sanitel en omtrent de uitgevoerde analyses opnemen in het LIMS. Betreffende de resultaten van de analyses worden naast de kwalitatieve resultaten ook kwantitatieve gegevens geregistreerd. Er wordt hiervoor verwezen naar de lijst van variabelen, die in onderling overleg tussen de laboratoria is vastgelegd.

5.5.4 Analyse van de monsters.

De monsters genomen in het kader van het luik 1 zullen dienen voor de analyses blauwtong:

- Voor elk beslag worden alle aangeboden monsters serum (max 10) geanalyseerd voor blauwtong. Deze stalen dienen onmiddellijk geconditioneerd en ingevroren te worden, maar mogen maximum 14 dagen gegroepeerd worden voor analyse. De monsters volbloed worden enkel geanalyseerd in geval van een non-conforme ELISA.

De analyses worden met de onderstaande analysemethoden uitgevoerd:

- Blauwtong: As-ELISA, PCR in geval van een niet-negatieve ELISA, alle PCR-analyses blauwtong dienen uitgevoerd te worden door Sciensano (NRL);
- Brucellose: microagglutinatie-test, daarnaast een As-ELISA ingeval de microagglutinatie-test positief is; alle analyses worden dus in serie uitgevoerd;
- Leucose (op gepoolde of individuele monsters): As-ELISA;
- Tuberculose: As-ELISA en gamma-IFN-analyse in parallel.

Indien het aantal door de dierenarts extra genomen monsters kleiner of gelijk is aan 20% van het gevraagde, dan zullen de laboratoria deze extra monsters alsnog analyseren, deze extra monsternames zullen echter niet vergoed worden aan de dierenarts. Indien het aantal extra monsters meer dan 20% bedraagt, dan zullen de laboratoria de extra monsters niet analyseren.

Aanvullend zal het laboratorium van ARSIA een DNA-profiel bepalen van de monsters die door het FAVV worden aangeduid.

5.5.5 Rapportage.

Betreffende de rapportering van de resultaten worden de volgende richtlijnen nageleefd:

- De rapportering en uitwisseling van nuttige gegevens tussen de laboratoria gebeurt zoveel mogelijk elektronisch op basis van de lijst van variabelen waarvan sprake onder punt 5.5.3;
- De laboratoria delen alle resultaten, uitgezonderd de resultaten van de bepaling van een DNA-profiel, schriftelijk of elektronisch aan de betrokken dierenartsen en eventueel veehouders mee;

- Het laboratorium van ARSIA meldt de resultaten van de bepaling van een DNA-profiel elektronisch aan het FAVV;
- De laboratoria melden niet-conforme resultaten via de gebruikelijke kanalen van de meldingsplicht aan het FAVV;
- De eindrapportering door de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA dient te gebeuren ten laatste op 15 mei 2021 aan PRI@favv.be, pccb.s2@favv.be en vet-epi@sciensano.be;
- De rapportering van de algemene resultaten van de winterscreening dient te gebeuren door VET-EPI.

5.5.6 Opvolging van de winterscreening.

De gezondheidsadministratie van DGZ en ARSIA stuurt tussen 3 en 12 februari 2021 een algemene open brief aan de bedrijfsdierenartsen met nog minstens 1 openstaande opdracht volgens de gegevens waarover de Verenigingen op die dag beschikken. In deze brief wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de winterscreening op zijn einde loopt.

Voor 19 maart 2021 maakt de gezondheidsadministratie van DGZ en ARSIA aan elke LCE per mail een lijst over van opdrachten die niet uitgevoerd werden. Deze lijsten worden eveneens aan het hoofdbestuur overgemaakt via de mailadressen PRI@favv.be en pccb.s2@favv.be. Deze lijst bevat tenminste de volgende gegevens: beslagnummer, naam en adres veehouder, bedrijfsdierenarts, motief.

5.5.7 Vergoedingen.

De 2 laboratoria worden voor hun werkzaamheden vergoed volgens de afspraken gemaakt in het raamcontract met het FAVV.

5.6 Rol van het FAVV.

5.6.1 Algemeenheden.

Het FAVV is verantwoordelijk voor de volgende taken:

- De algemene voorbereiding en begeleiding
- Het leveren van lijsten van bedrijven die moeten bemonsterd worden voor tuberculose, voor 19 oktober 2020 (taak PRI);
- Het leveren van de lijsten van het aantal meldingen bij Rendac van runderkadavers van 10kg en 25 kg aan VET-EPI voor 5 oktober 2020 (taak DCPB);
- Het leveren van lijsten van blauwtong-gevaccineerde bedrijven aan VET-EPI voor 27 september 2020 (taak DCPB);
- Het opleggen van bijkomende monsterneming aan de veehouders en aan de dierenartsen;
- Het opvolgen van een niet-conform resultaat van een analyse brucellose, leucose, blauwtong of tuberculose;
- Het doorsturen van de formulieren voor monsternemingen van beslagen zonder bedrijfsdierenarts, aan een aangeduide (bedrijfs)dierenarts;
- Het schriftelijk (mail) verwittigen van de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA van geannuleerde opdrachten;

- Het schriftelijk (mail) verwittigen van de gezondheidsadministratie van DGZ (helpdesk@dgz.be) /ARSIA (admin.sante@arsia.be) bij administratieve wijziging van de bedrijfsdierenarts van een geselecteerd beslag tijdens de winterscreening;

5.6.2 Opvolging van niet-conforme monsters.

Wanneer meer dan 10% van de monsters van een beslag niet beantwoorden aan de gestelde kwaliteitseisen, dan melden de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities) dit onmiddellijk aan de betrokken LCE. Deze melding loopt via de afgesproken contactpunten van de LCE (per telefoon en per mail, zie punt 5.7) met vermelding van de identificatie van het beslag, van de dierenarts en van de dieren waarvan de niet-conforme monsters afkomstig zijn en de reden van non-conformiteit.

De LCE zal op haar beurt onmiddellijk de veehouder en de dierenarts telefonisch contacteren om een nieuwe bemonstering op te leggen ter vervanging van de niet-conforme monsters. De nieuwe monsters dienen binnen de 8 kalenderdagen toe te komen bij de laboratoria (volgens de tabel opgenomen in de definities). De LCE zal deze opdracht ook schriftelijk bevestigen.

5.6.3 Opvolging van de niet uitgevoerde opdrachten.

Elke LCE ontvangt ten laatste op 19 maart 2021 vanwege de gezondheidsadministratie van DGZ en ARSIA een lijst met opdrachten die niet uitgevoerd werden. Voor elk beslag op deze lijst waarvoor geen melding is gebeurd van de onmogelijkheid om de opdracht uit te voeren zal de LCE de nodige opvolging geven zoals voorgeschreven door het hoofdbestuur van het FAVV.

5.7 Contactgegevens van de LCE (sector primaire productie).

LCE	E-mailadres	Telefoonnummer	Fax
<i>Antwerpen</i>	pri.ant@favv.be	03/202.27.11	03/202.27.93
<i>Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant</i>	pri.ovb@favv.be	09/210.13.00	09/210.13.31
<i>Vlaams Brabant - Limburg</i>	pri.vli@favv.be	016/39.01.11	∕
<i>West-Vlaanderen</i>	pri.wvl@favv.be	050/30.37.10	050/30.37.51
<i>Henegouwen</i>	pri.hai@afsca.be	065/40.62.11	065/40.62.10
<i>Luik</i>	pri.lie@afsca.be	04/224.59.11	04/224.59.01
<i>Luxemburg - Namen</i>	pri.lun@afsca.be	061/21.00.60	061/21.00.79
<i>Waals-Brabant - Namen</i>	pri.bna@afsca.be	081/20.62.00	081/20.62.01

6. Bijlagen en aanverwante documenten

Bijlage 1: lijst risicolanden tuberculose, leucose, brucellose.

WINTERSCREENING 2020-2021: RISICOLANDEN TUBERCULOSE: situatie op 14/09/2020.

Deze lijst omvat de Lidstaten/derde landen die niet officieel vrij zijn van tuberculose voor het ganse grondgebied van de Lidstaat.

	TUBERCULOSE
BG	Bulgarije
CY	Cyprus
ES	Spanje
GR	Griekenland
IE	Ierland
IT	Italië
PT	Portugal
RO	Roemenië
UK	Verenigd Koninkrijk
HR	Kroatië

WINTERSCREENING 2020-2021 : RISICOLANDEN BRUCELLOSE EN/OF LEUCOSE : situatie op 14/09/2020.

Deze lijst omvat de Lidstaten die niet officieel vrij zijn van brucellose en/of niet officieel vrij zijn van leucose voor het ganse grondgebied van de Lidstaat. Ter informatie vindt u in de voorlaatste en laatste kolom de Lidstaten die officieel vrij zijn respectievelijk voor brucellose of leucose.

		BRUC EN/OF LEUC	
		BRU FREE	LEU FREE
BG	Bulgarije		
ES	Spanje		X
GR	Griekenland		
HU	Hongarije		
IT	Italië		X
MT	Malta	X	
PT	Portugal		
RO	Roemenië	X	
HR	Kroatië		

Deze lijst omvat lidstaten die vrij zijn van leucose, maar waar er nog heel veel gevallen van leucose worden vastgesteld, zodat invoer uit deze landen toch een risico is.

	LEUCOSE
PL	Polen
EE	Estland
LT	Litouwen

Winterscreening 2020 - 2021: Samenvattende tabel

LUIK	Motief	Dieren	Periode	Stalen	Bewaring stalen	Verzending Labo	Labo
Luik 1: Blauwtong	BT-WINTERSCREENING	10 dieren van 12 tot 108 maanden en geboren op beslag	1 december 2020 - 7 maart 2021	Serum (droog buisje) + Volbloed (buisje met EDTA)	Enkele uren op kamerT, nadien bewaren 4°C	Binnen de 8 dagen	DGZ of ARSIA
Luik 2: Brucellose en Leukose	TRACING BRU - TANKMELK	>12 maand oud	1 december 2020 - 7 maart 2021	Serum (droog buisje)	Enkele uren op kamerT, nadien bewaren 4°C	Binnen de 8 dagen	DGZ of ARSIA
	TRACING IMPORT	>24 maand oud en voorbij drie jaar geïmporteerd uit of geboren in een risicogebied					
	HERD LOW ABORTION	20 vrouwelijke dieren >24 maand oud					
Luik 3: Tuberculose	TRACING IMPORT	>6 maand oud en voorbij drie jaar geïmporteerd uit of geboren in een risicogebied	8 februari 2021 - 7 maart 2021	Serum (droog buisje) + Volbloed (buisje met heparine)	16 - 25°C	Binnen de 8 uren --> bel op voorhand naar labo	DGZ, ARSIA of erkend labo*
	OPVOLGING HAARD	>6 maand oud					

*Erkend laboratorium voor niet-bacteriologische testen van hetzelfde type als tuberculose en van een validatieniveau 2 voor niet-bacteriologische tuberculusetests