

BESLAGNUMMER: (invullen of beslagetiket kleven)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERANTWOORDELIJKE:

Naam:
 Straat: nr.:
 Postnr.: Deelgemeente:
 Fusiegemeente:
 Fax:

FACTUUR aan: Dierenarts Verantwoordelijke Andere*

*ANDERE:

Naam:
 Straat: nr.:
 Postnr.: Deelgemeente:
 Fusiegemeente:
 BTW: Fax:

DIERENARTS:

Ordenr.	N/F				
---------	-----	--	--	--	--

Stempel (naam en gemeente):

HANDTEKENING AANVRAGER: (Naam invullen indien aanvrager ≠ dierenarts)

Naam:

DATUM AANVRAAG: / /

DIERSOORT

RUND: VARKEN: PLUIMVEE: ANDERE:

AANVRAAG VOOR

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> wratten
<ul style="list-style-type: none"> ▪ min. 20 gram wratten/dier ▪ materiaal per dier apart verpakken ▪ oormerknummer(s) vermelden: | <input type="checkbox"/> bacterie:
<input type="checkbox"/> dossier nr bacterie:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ onbehandeld dier(en) met typische verschijnselen binnenbrengen | <input type="checkbox"/> aantal gevraagde dosissen
<ul style="list-style-type: none"> ○ zeugen: ○ biggen: ○ pluimvee: ○ andere: |
|--|---|--|

OPMERKINGEN

- Het autovaccin is bedrijfsspecifiek en mag niet op andere bedrijven worden toegediend.
- Er worden geen bacteriestammen samengevoegd voor de bereiding van autovaccins.
- De aanbevolen dosis voor autovaccins is 0.5 ml/vaccinatie (pluimvee), 1 ml (big) en 5 ml (zeug).
- Het wrattenvaccin mag alleen aan het betrokken rund worden toegediend. Er wordt 4 keer gevaccineerd volgens schema: 3 ml, gevolgd door 5 ml, 8 ml en 10 ml telkens met 5 dagen interval. Vaccinatie gebeurt onderhuids in het cossum.
- Bij het gebruik van een autovaccin mogen andere maatregelen die aangewezen zijn om de infectiedruk te verlagen en de weerstand te verbeteren niet uit het oog verloren worden.
- Het aantal doses / bestelling mag niet groter zijn dan wat voor een periode van 6 maanden volstaat. Het vaccin is bedoeld voor onmiddellijk gebruik.
- Voor elke bestelling (ook voor herbestellingen) wordt een volledig ingevuld aanvraagformulier overgemaakt. Indien op het bedrijf opnieuw klinische symptomen worden vastgesteld, dient eerst een aangetast dier te worden binnengebracht bij DGZ voor aanpassing van de bacteriestam. Stammen die langer dan 3 jaar geleden geïsoleerd werden, worden automatisch verwijderd en worden niet meer gebruikt voor aanmaak van vaccin.
- DGZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de toediening van een autovaccin.
- DGZ staat niet in voor de werkzaamheid van het vaccin.

VAK VOORBEHOUDEN AAN HET LABORATORIUM		
Ontvangst:	Wijze ontvangst:	AC: / / LIMS DOSSIERNR(S):
<input type="checkbox"/> Torhout	<input type="checkbox"/> receptie/loket	paraaf:
<input type="checkbox"/> Lier	<input type="checkbox"/> ophaaldienst	
	<input type="checkbox"/> nachtkluis	
	<input type="checkbox"/> post	TC: / /
	<input type="checkbox"/> externe koerier	paraaf:
Datum + initialen: / /		