

EIGENAAR: Naam: Straat en nr.: Postcode: Gemeente: E-mail: DIERENARTS: Stempel en ordnummer: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Handtekening:	RESULTAAT aan: ☐ Dierenarts ☐ Aanvrager ☐ Eigenaar ☐ Andere* FACTUUR aan: ☐ Dierenarts ☐ Aanvrager ☐ Eigenaar ☐ Andere* ☐ Project/contract:..... * Invullen indien 'Andere' aangekruist: Naam: Straat en nr.: Postcode: Gemeente: BTW: Fax: NAAM EN HANDTEKENING AANVRAGER (indien aanvrager ≠ bedrijfsdierenarts): Naam:
DATUM MONSTERNAME * :/...../..... (* = verplicht veld) MONSTERNEMER: ☐ Dierenarts ☐ DGZ ☐ Andere:	Gepaarde sera Pre-serum:/...../..... Post-serum:/...../.....

DIERSOORT / TYPE / CATEGORIE			
☐ Gezelschapsdier	☐ Paard	☐ Hengst	☐ Foetus: maanden dracht
☐ Bestemd voor humane consumptie	☐ Pony	☐ Ruin	☐ Veulen niet gespeend
	☐ Ezel	☐ Merrie	☐ Veulen gespeend
			☐ Adult

Chipnummer:
 Naam: Leef tijd:

MONSTERS		aantal			aantal	aantal
☐ Kadaver		☐ Ongestold bloed		☐ Sperma		
☐ Foetus		☐ Gestold bloed/serum		☐ Huid/afkrabbel		
☐ Orgaan (vers): specificeer		☐ Mest individueel		☐ Voeder/grondstof ⁽¹⁾		
☐ Orgaan/biopt (formol): specificeer		☐ Mengmest		☐ Andere:		
☐ Swab: monsternameplaats:		☐ Urine				

⁽¹⁾Zie specifiek aanvraagformulier op www.dgz.be/formulier

REDEN ONDERZOEK * (* = verplicht veld)

☐ Diagnostiek	☐ Aankoop	☐ Invoer
☐ Project/technische fiche:	☐ Verkoop	☐ Uitvoer
	☐ KI centrum	☐ Andere:

ABORTUSPROTOCOL			
<u>ONDERZOEKSPAKKETTEN</u>	testen	matrix	monsternr
☐ Abortusprotocol paard	PCR EHV-1, EHV-4, EVA, Leptospira sp., C. burnetii, Strep. equi subsp. Zooëpidem.	long/lever/nier/placenta	
☐ Abortusprotocol paard (klein)	PCR EHV-1, EHV-4, EVA, Leptospira sp.	long/lever/nier/placenta	
☐ Aanvullende testen	☐ standaard aerobe cultuur	long/lever/milt	
	☐ PCR Strep. equi subsp. zooëpidem.	long/lever	
	☐ PCR Neospora	hersenen	
	☐ PCR C. burnettii ⁽²⁾	long/lever/nier/placenta	
	☐ PCR Chlamydia sp.	placenta	

☐ Sporadische abortus	Type verwerping:	☐ Abortus	☐ Vroeggeboorte	☐ Doodgeboorte (à terme doodgeboren of dood binnen 24u)
☐ Abortusstorm				

Hoeveelste verwerping in hoeveel tijd:

Hoeveel drachtige merries op het bedrijf:

Andere klinische problemen:

Andere belangrijke gegevens:

VAK VOORBEHOUDEN AAN HET LABORATORIUM Ontvangst: Wijze ontvangst: ☐ Torhout ☐ receptie/loket ☐ Lier ☐ ophaaldienst ☐ nachtkluis ☐ post ☐ externe koerier Datum + initialen : / /		AC: / / LIMS DOSSIERNR(S): paraaf: TC: / / paraaf:	
--	--	---	--

AANVRAAG PATHOLOGISCH ONDERZOEK

TOELATING TOT VERVOER VAN (EEN) KADAVR(S) OF DELEN ERVAN NAAR EEN LABORATORIUM (EUROPESE VERORDENING 1069/2009)

De verantwoordelijke of zijn gemachtigde (naam en adres)
 heeft de toelating het (de) beschreven kadaver(s) of delen er van te vervoeren naar het aangeduide laboratorium
 Datum vervoer:/...../..... Handtekening dierenarts

SYMPTOMEN

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☐ Ademhalingsproblemen | ☐ Zenuwsymptomen | ☐ Acute sterfte | ☐ Vaccinaties: |
| ☐ Spijsverteringsproblemen | ☐ Bewegingsstoornissen | ☐ Sterfte in reeks | ☐ Behandeling antibiotica: |
| ☐ Vruchtbaarheidsproblemen | ☐ Koorts | | ☐ Behandeling ontstekingsremmers: |

Anamnese / Opmerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ONDERZOEKEN EN PAKKETTEN IN HET KADER VAN EEN AUTOPSIE (KADAVR)

- ☐ Basis autopsie (*autopsie + histologie*)
- ☐ Fotoreeks

ONDERZOEKSPAKKETTEN NIET IN COMBINATIE MET AUTOPSIE (ORGANEN EN ANDERE)

PAKKETTEN	testen	matrix	monsternr
☐ Algemeen bloedonderzoek	hematologie (3) + elektroforese (4) + totaal eiwit + Ca + P + creatinine + ureum + GGT + LDH + AF + CK + bilirubine totaal	serum + ongestold bloed	
☐ Controle immuunstatus veulen	elektroforese (4) incl. totaal eiwit	serum veulen	
☐ Pakket aangifteplichtige ziektes	EIA (Equine Infectious Anemia) + Dourine (Trypanosoma aquiperdum)	serum	
☐ Uitgebreid pakket aanbevolen onderzoeken bij import	EIA (Equine Infectious Anemia) + Dourine (Trypanosoma aquiperdum) + Streptococcus equi equi + EVA (Equine viral arteritis)	serum	
☐ Ademhalingsprotocol	EHV1/EHV2/EHV4/EHV5/ERBV/Influenza A/Streptococcus equi subsp. equi - PCR	Swab + longweefsel	

AANVRAAG LABORATORIUMONDERZOEKEN

VOORZIE STEEDS ÉÉN SWAB PER ANALYSE

BACTERIOLOGIE	test	matrix	monsternr
☐ Aerobe kiemen (standaard)	cultuur + id. MALDI-TOF	orgaan/swab/mest	
☐ Anaerobe kiemen	cultuur + id. MALDI-TOF	orgaan/swab/mest	
☐ Contagieuze equiene metritis (CEM, Taylorella equigenitalis) ⁽¹⁾	cultuur	swab	
☐ Gisten en schimmels	cultuur	orgaan/swab	
☐ Huidschimmel	cultuur + identificatie	haar/korsten/afkrabsel	
☐ Listeria monocytogenes	cultuur	orgaan/swab	
☐ Salmonella sp.	cultuur + id. MALDI-TOF	orgaan/mest/swab	
☐ Kiemtellingen: specificeer	telling		

⁽¹⁾ zie specifiek aanvraagformulier op https://www.dgz.be/media/idsi3rbl/aanvraag_onderzoek_cem_paard_fl_0278_v2_20191223.pdf

GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN

	test	monsternr
☐ Geen antibiogram		
☐ Standaard antibiogram (indien relevant)	disk diffusie	
☐ Colistine	E-test	
☐ Enrofloxacin	E-test	

EXTRA ANALYSES OP KIEMEN

☐ genotypering: specificeer	☐ bewaring stam
☐ serotypering: specificeer	☐ autovaccin: Zie specifiek aanvraagformulier voor autovaccins
☐ pathotypering: specificeer	https://www.dgz.be/formulieren/aanvraag-autovaccins

PARASITOLOGIE

	test	matrix	monsternr
Cryptosporidium	☐ kleuring	mest	
Cyathostominae LPG	☐ telling	mest	
Ectoparasieten	☐ rechtstreeks	afkrabsel/huid	
Giardia	☐ ELISA	mest	
Longwormen	☐ baermann methode	mest	
Oöcysten/wormeieren	EPG + differentiatie	☐ flotatie / sedimentatie + telling	mest
	EPG/OPG + differentiatie	☐ flotatie / sedimentatie + telling	mest

PCR / ANTIGEENDETECTIE				test	matrix	monsternr	
Adenovirus type 1				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab		
Adenovirus type 2				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab		
Anaplasma (E. equi)				☐ PCR ⁽²⁾	ongestold bloed/milt/teken		
Borreliose (Lyme)				☐ PCR ⁽²⁾	ongestold bloed/oogvocht/gewrichtsvocht		
Chlamydia psittaci				☐ PCR	swab/placenta/foetus		
Chlamydia sp.				☐ PCR	swab/placenta/foetus		
Contagieuze equiene metritis (CEM, Taylorella equigenitalis) ⁽¹⁾				☐ PCR	swab		
Corona virus				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab		
Coxiella burnetii (Q-fever)				☐ PCR ⁽²⁾	lever/long/placenta		
Equiene herpesvirus type 1 (EHV1, rhino)				☐ PCR	neusswab/BAL/ongestold bloed/orgaan		
type 2 (EHV2)				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab/BAL		
type 3 (EHV3)				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab/BAL		
type 4 (EHV4)				☐ PCR	neusswab/BAL/ongestold bloed/orgaan		
type 5 (EHV5)				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab/BAL		
Equiene virale arteritis (EVA)				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab/orgaan		
Influenza A				☐ PCR	neusswab/orgaan		
Influenza A subtypering				☐ Sequencing	neusswab/orgaan/speeksel		
Lawsonia intracellularis				☐ PCR	mest		
Leptospira sp.				☐ PCR	orgaan/urine/bloed/serum/water		
Neospora caninum				☐ PCR ⁽²⁾	hersenen		
PathoSense				☐ pathogeendetectie + id.	swab testkit thv letsel		
Piroplasmose Babesia caballi				☐ PCR ⁽²⁾	ongestold bloed		
Theileria equi				☐ PCR ⁽²⁾	ongestold bloed		
Rhinovirus type 1 (A)				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab		
type 2 (B)				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab		
Rhodococcus equi				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab/BAL/long		
Salmonella				☐ PCR	swab/mest		
Streptococcus equi subsp. equi				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab/etter/luchtzakspoeling		
subsp. zooëpidemicus				☐ PCR ⁽²⁾	neusswab/BAL		
Shamondavirus				☐ Real-Time PCR	Orgaan/swab/ongestold bloed		
Tetrakit (rotavirus + coronavirus + E. coli K99 + cryptosporidium)				☐ ELISA	individueel mest		
Toxoplasma gondii				☐ PCR	placenta/spierweefsel/hersenen		
West Nile virus				☐ Real-Time PCR	Orgaan/swab/ongestold bloed/vocht		
16S-sequencing				☐ Sequencing	orgaan/mest/speeksel		
ANTISTOFDETECTIE (serologie)		test	matrix	monsternr	test	matrix	monsternr
Anaplasma (E. equi)		☐ IF ⁽²⁾	serum		Influenza A	☐ ELISA	serum
Borreliose (Lyme)		☐ ELISA ⁽²⁾	serum		Lawsonia intracellularis	☐ ELISA	serum
Equiene herpesvirus type 1 (rhino)		☐ SN ⁽²⁾	serum		Leptospira sp.	☐ MAT ⁽²⁾	serum
type 4		☐ SN ⁽²⁾	serum		Malleus / kwade droes	☐ CBR ⁽²⁾	serum
Equiene virale arteritis (EVA)		☐ SN ⁽²⁾	serum		Piroplasmose Babesia caballi	☐ IF ⁽²⁾	serum
Infectieuze anemie (EIA)		☐ ID ⁽²⁾	serum		Theileria equi	☐ IF ⁽²⁾	serum
KLINISCHE BIOCHEMIE							
MATRIX SERUM		monsternr		monsternr	monsternr	MATRIX URINE	
☐ AF		☐ GGT		☐ Ureum		☐ P	
☐ Albumine		☐ Hemolytische index		☐ Vitamine E		☐ pH	
☐ ALT/GPT		☐ Jodium		☐ Zink		☐ Strip test ⁽⁵⁾	
☐ AST/GOT		☐ K		MATRIX ONGESTOLD BLOED		☐ Totaal bilirubine	
☐ Ca		☐ LDH		☐ Glucose (NaF)		☐ Ureum	
☐ Cholesterol		☐ Mg		☐ Hematologie ⁽³⁾			
☐ Cl		☐ Na		MATRIX URINE			
☐ Creatine kinase		☐ P		☐ Ca			
☐ Creatinine		☐ Pepsinogeen		☐ Cl			
☐ Cu		☐ Selenium		☐ K			
☐ Elektroforese ⁽⁴⁾		☐ Totaal bilirubine		☐ Mg			
☐ Fe		☐ Totaal eiwit		☐ Na			
OVERIGE				matrix		monsternr	
☐ Histologie				organen (bewaard op formol)			
				biopten (bewaard op formol)			
☐ Lawsonia intracellularis immunohistochemie				ileum (bewaard op formol)			
☐ Sperma onderzoek (beweeglijkheid, concentratie en morfologie)				sperma			
Toxicologie ⁽²⁾				☐ botulisme toxine		lever/nier/gestold bloed/mest	
				☐ clostridium perfringens toxine		mest	
				☐ mycotoxines:		voeder	
				☐ andere:			
				☐		letsels (min 20g/paard)	
Aanmaak wrattenvaccin				Identificatie paard			

(1) zie specifiek aanvraagformulier op https://www.dgz.be/media/fdsi3rbl/aanvraag_onderzoek_cem_paard_fl_0278_v2_20191223.pdf

(2) wordt niet door DGG zelf uitgevoerd

(3) CBC + formule

(4) albumine, globuline, α- β- γ globuline, albumine/globuline ratio, totaal eiwit

(5) bilirubine, glucose, hemoglobine, ketonen, urobilinoogeen, nitriet, pH, eiwit, WBC

Pagina 3 van 3

FL_0276_v19_20260915