

BESLAGNUMMER: (invullen indien van toepassing) BE -					RESULTAAT aan: ☐ Bedrijfsdierenarts ☐ Aanvrager ☐ Verantwoordelijke ☐ Andere* ☐ Project/contract:																																																	
UNIEKE CODE*: *Invullen indien digitaal aanvraagformulier					FACTUUR aan: ☐ Bedrijfsdierenarts ☐ Aanvrager ☐ Verantwoordelijke ☐ Andere*																																																	
VERANTWOORDELIJKE BESLAG: (zoals geregistreerd in Sanitel) Naam: Straat en nr.: Postcode: Gemeente: E-mail:					*Invullen indien 'Andere' aangekruist: Naam: Straat en nr.: Postcode: Gemeente: BTW:																																																	
DIERENARTS: Stempel en ordenummer					NAAM EN HANDTEKENING AANVRAGER (indien aanvrager ≠ dierenarts): Naam:																																																	
DATUM MONSTERNAME *: (* = verplicht veld) MONSTERNEMER: ☐ Dierenarts ☐ DGZ (3) ☐ Andere:					Gepaarde sera Pre-serum: Post-serum:																																																	
DIERSOORT / TYPE / CATEGORIE																																																						
☐ Schaap ☐ Foetus ☐ Lam > 6m ☐ Geit ☐ Doodgeboren ☐ Ooi ☐ Hertachtigen: ☐ Lam < 1m ☐ Ram ☐ Andere: ☐ Lam < 6m ☐ Ras:																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">MONSTERS</th> <th style="width: 10%;">Aantal</th> <th style="width: 15%;">Aantal</th> <th style="width: 10%;">Aantal</th> <th style="width: 10%;">Aantal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Kadaver</td> <td>.....</td> <td>☐ Orgaan (vers): specificeer</td> <td>.....</td> <td>☐ Ongestold bloed</td> </tr> <tr> <td>☐ Foetus</td> <td>.....</td> <td>☐ Orgaan (formol): specificeer</td> <td>.....</td> <td>☐ Gestold bloed/serum</td> </tr> <tr> <td>☐ Nageboorte</td> <td>.....</td> <td>☐ Swab: monsternameplaats:</td> <td>.....</td> <td>☐ Mest individueel</td> </tr> <tr> <td>☐ BAL</td> <td>.....</td> <td>☐ Andere:</td> <td>.....</td> <td>☐ Mengmest</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Urine</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Sperma</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Huid/afkrabsel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Voeder/grondstof⁽¹⁾</td> </tr> </tbody> </table>										MONSTERS	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	☐ Kadaver		☐ Orgaan (vers): specificeer		☐ Ongestold bloed	☐ Foetus		☐ Orgaan (formol): specificeer		☐ Gestold bloed/serum	☐ Nageboorte		☐ Swab: monsternameplaats:		☐ Mest individueel	☐ BAL		☐ Andere:		☐ Mengmest					☐ Urine					☐ Sperma					☐ Huid/afkrabsel					☐ Voeder/grondstof ⁽¹⁾
MONSTERS	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal																																																		
☐ Kadaver		☐ Orgaan (vers): specificeer		☐ Ongestold bloed																																																		
☐ Foetus		☐ Orgaan (formol): specificeer		☐ Gestold bloed/serum																																																		
☐ Nageboorte		☐ Swab: monsternameplaats:		☐ Mest individueel																																																		
☐ BAL		☐ Andere:		☐ Mengmest																																																		
				☐ Urine																																																		
				☐ Sperma																																																		
				☐ Huid/afkrabsel																																																		
				☐ Voeder/grondstof ⁽¹⁾																																																		
REDEN ONDERZOEK* (* = verplicht veld)																																																						
☐ Diagnostiek ☐ KI centrum ☐ Uitvoer: ☐ Certificering/aanvraag attest ☐ Project/technische fiche: ☐ Land*: ☐ Verwerving bilan 1 ☐ behoud 12 mnd, verlenging 1 ☐ Aankoop ☐ Invoer: ☐ Screening: ☐ Verwerving bilan 2 ☐ behoud 12 mnd, verlenging 2 ☐ Verkoop ☐ Land*: ☐ behoud 24 mnd, attest ☐ Verdenking Blauwtong of EHD																																																						
PAKKETTEN NA AANKOOP																																																						
LET OP! U kruit een pakket aan dat bestaat uit meerdere testen per dier. Voor individuele testen op een monster zie p.3 ☐ Aankoopprotocol: CL CAE/zwagerziekte Paratuberculose																																																						
OPTIONEEL ONDERZOEK																																																						
☐ Oöcysten/wormeieren Differentiatie Flotatie / sedimentatie Mest Monsternummer ☐ Rotkreupel																																																						
ABORTUSPROTOCOL (* SUBSIDIE FAVV)																																																						
☐ Kleine herkauwers (Brucellose, Chlamydia, autopsie, bacteriologie en mycologie, Toxoplasma, Q-fever, BTV/SBV indien relevant)* ☐ Sporadische abortus Pariteit: ☐ 1ste ☐ 2de ☐ 3de ID moeder: ☐ Abortusstorm Type verwerping: ☐ Abortus ☐ Vroeggeboorte ☐ Doodgeboorte (à terme doodgeboren of dood binnen 24u) (voldoende serum!) ☐ Chronisch probleem (>5%/jaar) Weidegang: ☐ Ja ☐ Nee (verplicht invullen!) ☐ >3de (verplicht invullen!) Begin abortusprobleem: Hoeveelste verwerping in hoeveel tijd: Andere vruchtbaarheidsproblemen: Andere klinische problemen:																																																						
VAK VOORBEHOUDEN AAN HET LABORATORIUM																																																						
Ontvangst: ☐ Torhout ☐ Lier Wijze ontvangst: ☐ receptie/loket ☐ ophaaldienst ☐ nachtkluis ☐ post ☐ externe koerier Datum + initialen:/...../..... AC:/...../..... LIMS DOSSIERNR(S): Paraaf: TC:/...../..... Paraaf:																																																						

TOELATING TOT VERVOER VAN (EEN) KADAVR(S) OF DELEN ERVAN NAAR EEN LABORATORIUM (EUROPESE VERORDENING 1069/2009)			
De verantwoordelijke of zijn gemachtigde (naam en adres)			
heeft de toelating het (de) beschreven kadaver(s) of delen er van te vervoeren naar het aangeduide laboratorium			
Datum vervoer:		Handtekening dierenarts	
SYMPTOMEN			
☐ Ademhalingsproblemen ☐ Spijsverteringsproblemen ☐ Vruchtbaarheidsproblemen	☐ Zenuwsymptomen ☐ Bewegingsstoornissen ☐ Verminderde technische prestaties	☐ Acute sterfte ☐ Koorts ☐ Sterfte in reeks	☐ Vaccinaties: ☐ Behandeling antibiotica: ☐ Behandeling ontstekingsremmers:
Anamnese / Opmerkingen:			

Kleine herkauwer
☐ Autopsie (incl. histologie)
☐ + extra onderzoeken (PCR/extern onderzoek: specificeer op p.2 en 3)

ONDERZOEKSPAKKETTEN	Test	Matrix	Monsternr
☐ Ademhaling kleine herkauwer	PCR 3 AH + aer. cult.	BAL, long, min2 swabs p dier/long	
☐ Spijsvertering (<2w)	Tetrakit + aer. cult.	Min 10g mest	
☐ Spijsvertering (2w – 2 mnd)	Tetrakit + flotatie EPG/OPG + Giardia Ag ELISA + aer. cult.	Min 50g mest	
☐ Spijsvertering (> 2mnd)	Flotatie EPG/OPG + Giardia Ag ELISA + aer. cult.	Min 50g mest	
☐ Pakket Blauwtong/EHDV	Blauwtong PCR (alle serotypes) + EHDV PCR	Ongestold bloed/orgaan	
BIOCHEMIEPAKKETTEN	Test	Matrix	Monsternr
☐ Biestcheck	Elektroforese ⁽³⁾ incl. totaal eiwit	Serum	
☐ Transitiecheck	NEFA's + beta-OH-boterzuur	Serum	
☐ Algemeen bloedonderzoek	Hematologie ⁽⁴⁾ + elektroforese ⁽³⁾ + totaal eiwit + Ca + GGT + AST + LDH + AF + bilirubine + ureum + CK + creatinine	Serum + ongestold bloed	
☐ Pakket fractionele excretie	☐ CA ☐ CL ☐ P ☐ K ☐ MG ☐ Na	Urine + serum	

BACTERIOLOGIE	Test	Matrix	Monsternr
☐ Aerobe kiemen (standaard)	Cultuur + id. Maldi-tof	Orgaan/swab/mest/BAL	
☐ Anaerobe kiemen	Cultuur + id. Maldi-tof	Orgaan/swab/mest	
☐ Brucella sp.	Cultuur / kleuring	Nageboorte/foetus	
☐ Campylobacter	Cultuur	Orgaan/swab	
☐ Gisten en schimmels	Cultuur	Orgaan/swab	
☐ Huidschimmel	Cultuur + identificatie	Haar/korsten/afkrabsel	
☐ Listeria monocytogenes	Cultuur	Orgaan/swab/melk	
☐ Mycobacterium bovis (TBC)	Kleuring	Orgaan	
☐ Mycoplasma sp.	Cultuur	Orgaan/swab/BAL	
☐ Paratuberculose	Kleuring	Mest	
☐ Salmonella sp.	Cultuur + id. Maldi-tof	Orgaan/swab/mest	
☐ Yersinia sp.	Cultuur	Orgaan/swab/mest	
☐ Kiemtellingen: specificeer	Telling		

☐ Geen antibiogram		Genotypering: ☐ Whole Genome sequencing (WGS)
☐ Standaard antibiogram (indien relevant)	Disk diffusie	☐ Andere specificeer.....
☐ Colistine	E-test	☐ Serotypering: specificeer
☐ Enrofloxacin	E-test	☐ Pathotypering: specificeer
☐ Florfenicol	E-test	☐ Bewaring stam:
		☐ Autovaccin: Zie specifiek aanvraagformulier voor autovaccins
		https://www.daz.be/formulieren/aanvraag-autovaccins

Cryptosporidium	☐ Kleuring	Mest
Ectoparasieten	☐ Rechtstreeks	Afkrabbel/huid
Giardia	☐ Elisa	Mest
Longwormen	☐ Baermann methode	Mest
Oöcysten/wormeieren	☐ Flotatie / sedimentatie	Mest
	☐ EPG + differentiatie	Mest
	☐ EPG/OPG + differentiatie	Mest

PCR / ANTIGEENDETECTIE		Test	Matrix	Monsternr
Abortus-kit (<i>Leptospira</i> sp., <i>Chlamydia</i> sp., <i>A. phagocytophilum</i>)		☐ PCR individueel	Swab (lebmaagvocht/cotyledone)	
Anaplasma phagocytophilum		☐ PCR individueel	Ongestold bloed/milt/teken	
Blauwtong (BTV: alle serotypes)		☐ PCR individueel	Ongestold bloed/orgaan	
		☐ PCR pool (max 10)	Ongestold bloed	
Blauwtong serotypering: ☐ BTV3 ☐ BTV8 ☐ BTV3-4-8-12		PCR individueel	Ongestold bloed/orgaan	
BVD		☐ ELISA individueel	Orgaan/bloed/serum	
		☐ PCR individueel	Orgaan/bloed/serum/tankmelk	
		☐ PCR pool (max 20)	Bloed/serum/tankmelk (min 50ml)	
Chlamydia psittaci		☐ PCR individueel	Water/BAL/neusswab	
Sp.		☐ PCR individueel	Placenta/foetus/melk	
Chlamydia abortus		☐ PCR individueel	Swab	
		☐ PCR pool (max 10)		
Coxiella burnetii (Q-fever)		☐ PCR individueel ⁽²⁾	Melk/tankmelk/placenta/lebmaaginhoud foetus	
Dichlobacter nodosus (rotkreupel)		☐ PCR individueel	swab	
EHD		☐ PCR individueel	Ongestold bloed	
		☐ PCR pool (max 10)		
Histophilus somni		☐ PCR individueel	Swab/BAL/orgaan	
		☐ PCR pool (max 5)		
Influenza A subtypering		☐ Sequencing	Swab/orgaan/speeksel	
Leptospira sp.		☐ PCR individueel	Orgaan/urine/bloed/serum/water	
Paratuberculose		☐ PCR individueel	Mest	
		☐ PCR pool (max 2)		
PathoSense		☐ Pathogeendetecie + id.	Swab testkit thv letstel	
Pathotypering E. coli (eae, LT, ST, F5, F41)		☐ PCR individueel	Cultuur	
Salmonella		☐ PCR individueel	Swab/mest	
Toxoplasma gondii		☐ PCR individueel	Placenta/spier/hersenen	
16S-sequencing		☐ Sequencing	Orgaan/mest/speeksel	
3 AH pathogenen kleine herkauwer (<i>M. haemolytica</i> , <i>P. multocida</i> , <i>H. somni</i>)		☐ PCR individueel	BAL, long	
		☐ PCR pool (max 5)	Swabs, neus-trachea/BAL	

ANTISTOFDETECTIE	Test	Matrix	monsternr	Test	Matrix	monsternr
Anaplasma phagocytophilum	☐ IF ⁽²⁾	Serum		Fasciola Hepatica	☐ ELISA	Serum
Blauwtong (BTV)	☐ ELISA	Serum		Leptospira sp. kleine herkauwer	☐ MAT ⁽²⁾	Serum
BVD	☐ ELISA	Serum		Mannheimia haemolytica	☐ ELISA	Serum
Caprine arthritis encephalitis (CAE)	☐ ELISA	Serum		Paratuberculose	☐ ELISA	Serum
Caseuze lymphadenitis (CL)	☐ ELISA	Serum		Q-fever	☐ ELISA	Serum
EHDV	☐ ELISA	Serum		Zwoegerziekte (Maedi-Visna)	☐ ELISA	Serum

KLINISCHE BIOCHEMIE		monsternr		monsternr		monsternr	
MATRIX SERUM	monsternr				MATRIX URINE		monsternr
☐ AF		☐ GGT		☐ Totaal bilirubine	☐ Ca		
☐ Albumine		☐ Haptoglobine		☐ Totaal eiwit	☐ Cl		
☐ ALT/GPT		☐ Hemolytische index		☐ Ureum	☐ K		
☐ AST/GOT		☐ Jodium		☐ Vitamine A	☐ Mg		
☐ Beta-caroteen		☐ K		☐ Vitamine D	☐ Na		
☐ Beta-OH-boterzuur		☐ LDH		☐ Vitamine E	☐ P		
☐ Ca		☐ Mg		☐ Zink	☐ pH		
☐ Cholesterol		☐ Na			☐ Strip test ⁽⁵⁾		
☐ Cl		☐ NEFA's		MATRIX ONGESTOLD BLOED		☐ Totaal bilirubine	
☐ Creatine kinase		☐ PAG ⁽²⁾		☐ Hematologie ⁽⁴⁾	☐ Ureum		
☐ Creatinine		☐ P		☐ PAG ⁽²⁾	MATRIX MELK		
☐ Cu		☐ Selenium			☐ PAG ⁽²⁾		
☐ Elektroforese ⁽³⁾		☐ Pakket: Jodium/Koper/Selenium/Zink			☐ Chloraat / Perchloraat		
☐ Fe		☐ Pakket: Vitamine A en E			☐ Pakket: Jodium/Koper/Selenium/Zink		
					☐ Ureum		

OVERIGE	Matrix	monsternr
☐ Histologie	Organen (bewaard op formol)	
☐ Sperma onderzoek (<i>beweeglijkheid, concentratie en morfologie</i>)	Sperma	
Toxicologie	Lever/nier/gestold bloed/mest	
	Mest	
	Voeder	
Genetica ⁽²⁾	Ongestold bloed	
	Ongestold bloed	
	Ongestold bloed	
	Ongestold bloed	
	Ongestold bloed	

⁽¹⁾ zie specifiek aanvraagformulier op www.dgz.be/formulier

⁽²⁾ wordt niet door DGZ zelf uitgevoerd

⁽³⁾ albumine, globuline, α-β-γ globuline, albumine/globuline ratio, totaal eiwit

⁽⁴⁾ CBC + formule

⁽⁵⁾ bilirubine, glucose, hemoglobine, ketonen, urobilinogeen, nitriet, pH, eiwit, WBC

⁽⁶⁾ ras en geslacht verplicht in te vullen op pagina 1

⁽⁷⁾ CMD type 1 (SMA), CMD type 2, CTS (SQT1/SQT2), Dwerggroei, Dry Meat, Hamartoma, Arthrogryposis, Verlengde dracht, Snapc4

Nr.	Aard van het monster / pakket	Identificatie (bv: oornr. – ‘hok’ – ‘groep’ – uw referentie)
1		
2		
3		
4		
5		

[illegible]

Reminder: Vergeet niet om altijd de meest recente versie van het aanvraagformulier van de website te downloaden.