



## HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIERENARTSEN Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal

blz. 1 van 7 versie 4 20170208

### WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG

- **De veehouder van een I2-beslag dient een VACCINATIeregister bij te houden.** Het vaccinatieregister vermeldt de algemene beslaggegevens (beslagnummer en -adres en naam en adres van de verantwoordelijke veehouder). Verder dient **per gevaccineerd dier** minstens de volgende informatie, **binnen de week na toediening**, ingeschreven te worden:
  - het volledige werknummer van het dier (officieel oormerknummer)
  - de datum van toediening van het vaccin,
  - de volledige benaming van het gebruikte vaccin (commerciële naam),
  - het nummer van het toedienings- en verschaffingsdocument van de dierenarts die het vaccin heeft toegediend of verschaft,
  - de identiteit en de handtekening van de toediener.

De toediener is de bedrijfsdierenarts of zijn officiële vervanger. In het kader van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding mag ook de verantwoordelijke veehouder zelf IBR-vaccinaties toedienen aan zijn dieren.

Het vaccinatieregister mag op geïnformatiseerde wijze bijgehouden worden. Het moet in ieder geval steeds ter beschikking zijn op de hoofdlocatie van het beslag en moet minstens 5 jaar bewaard worden. Het FAVV en DGZ kunnen het ten allen tijde opvragen.

NB: De veehouder en de bedrijfsdierenarts kunnen via Veeportaal **een vaccinatieregister afdrukken** om in te vullen. Het is een actuele lijst van de werknummers van de (administratief) aanwezige dieren. Een handleiding over het opvragen van het vaccinatieregister vindt men op [deze link op onze website](#).


- **De veehouder van een I2-beslag dient binnen één maand na elke vaccinatie een VACCINATIEMELDING (Behandelingsmelding IBR vaccinatie) te laten registreren door zijn bedrijfsdierenarts via Veeportaal.**  
**Het aantal primo-vaccinaties van geboren kalveren en het aantal primo-vaccinaties van aangekochte dieren dienen apart geregistreerd te worden.**

NB: De dierenarts kan voor de registratie ook een beroep doen op DGZ via [het formulier 'Behandelingsmelding IBR-vaccinatie'](#) op onze website. De veehouder en de bedrijfsdierenarts kunnen via Veeportaal **geregistreerde vaccinatiemeldingen raadplegen**. Een handleiding vindt men op [deze link op onze website](#).

- **Enkel de actuele bedrijfsdierenarts kan een vaccinatiemelding (laten) registreren via Veeportaal!**  
De bedrijfsdierenarts dient alle uitgevoerde vaccinaties te registreren vóór eventuele verbreking van het contract. De nieuwe bedrijfsdierenarts kan uitgevoerde vaccinaties pas melden wanneer het nieuwe contract geregistreerd werd.
- **Registreer vaccinatiemeldingen steeds chronologisch en afzonderlijk per toediener!**  
Registreer vaccinatiemeldingen steeds chronologisch, volledig (alle vaccinaties) en afzonderlijk per toediener.

## EEN NIEUWE IBR VACCINATIEMELDING REGISTREREN

Meldt u aan in Veeportaal ( <http://prd.sanitel.be> ) en kies op de startpagina onder de rubriek 'Andere meldingen' voor 'Behandelingsmelding'



3.2.847.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Geladen: 18/01/11 17:50

Startpagina Basiseenheden Meldingen Beltrace Bestelling Register Reiniging Toepassing Admin Info

Startpagina : Meldingen : Behandelingsmelding

Meldingsnummer

Beslag

Diertype

Type behandeling

Documentnummer

Begindatum behandeling

Einddatum behandeling

Tellingsdatum

Registratie datum 0

Status Nieuw

Meldende operator

Behandelende operator

Bezoek


Aantal Status historiek Validatie

Behandeling

1. Vul bij beslag het volledige beslagnummer in en bevestig door te klikken op het vinkje rechts naast het veld. U kan het beslagnummer ook opzoeken door te klikken op het vergrootglas rechts naast het veld.
2. Het diertype 'Rund' wordt automatisch ingevuld bij bevestiging van het beslagnummer.
3. Kies type behandeling 'IBR vaccinatie'.
4. Begindatum en einddatum behandeling:
  - 4.1. De begindatum is de datum van de vroegste toediening die in de melding geregistreerd wordt en ligt maximum één maand in het verleden. Bij een volgende melding wordt de begindatum automatisch ingevuld aansluitend op de einddatum van de vorige melding. Pas deze datum handmatig aan indien nodig.
  - 4.2. De einddatum wordt automatisch ingevuld met de registratiedatum maar kan gewijzigd worden in de datum van opmaak van de melding of van de laatste toediening.
5. De **meldende operator** wordt automatisch ingevuld en kan niet gewijzigd worden. Dit is de aangemelde en actuele bedrijfsdierenarts.
6. De **behandelende operator** is de toediener (persoon die alle vaccinaties heeft toegediend). Dit kan de bedrijfsdierenarts of zijn officiële plaatsvervanger zijn of, in geval van bedrijfsbegeleiding, de verantwoordelijke veehouder zelf.  
De behandelende operator wordt automatisch ingevuld maar kan gewijzigd worden:
  - Voor een beslag mét bedrijfsbegeleiding wordt automatisch de verantwoordelijke veehouder ingevuld,
  - voor een beslag zonder bedrijfsbegeleiding wordt automatisch de bedrijfsdierenarts ingevuld.

## Behandelingslijnen toevoegen

Telkens u een nieuwe behandelingslijn wenst aan te maken klikt u in de blauwe balk 'Behandeling' uiterst rechts op 'Toevoegen'



The screenshot shows the 'Behandeling' table with the following columns: Subtype, Type Ident., Identificatie, Aantal, Geneesmiddel, Hoeveelheid, Behandelingsactie, and Methode. Eight yellow circles are placed over specific fields in the table, numbered 1 through 8. A black arrow points from the 'Toevoegen' button in the top right of the table to the 'Behandeling' table header.

	Subtype	Type Ident.	Identificatie	Aantal	Geneesmiddel	Hoeveelheid	Behandelingsactie	Methode
✓ X	Rund	Groep				6 dosis		

Per gebruikt vaccin (geneesmiddel) en per behandelingsactie (bv. herhalingsvaccinatie) moet er minstens één behandelingslijn aangemaakt worden:

1. Subtype 'Rund' en type identificatie 'Groep' zijn automatisch ingevuld.
  2. De identificatie van een gevaccineerde groep (bv. stal 2) of het werknummer van een rund kan indien gewenst ingevuld worden (facultatief).
  3. Vul het **aantal dieren** van de groep in.
  4. Vul de code van het gebruikte vaccin (**geneesmiddel**) in en bevestig door te klikken op vinkje rechts naast het veld of zoek de code op door te klikken op het vergrootglas rechts naast het veld.
  5. Vul indien gewenst het nummer van het toedienings- en verschaffingsdocument (**TVD**) van het gebruikte vaccin in (facultatief).
  6. Vul het aantal gebruikte **dosissen** in (**hoeveelheid**). Theoretisch is het aantal dosissen gelijk aan het aantal dieren. In de praktijk kan het aantal gebruikte dosissen groter zijn. Het normale verlies registreren kan nuttig zijn voor het beheer van de geneesmiddelenvoorraad.
  7. Kies de aard van de toediening (**behandelingsactie**):
    - a. aantal 1<sup>ste</sup> toedieningen van primo-vaccinaties van geboren kalveren en naam van het vaccin;
    - b. aantal 2<sup>de</sup> toedieningen van primo-vaccinaties van geboren kalveren en naam van het vaccin;
    - c. aantal toedieningen van hervaccinaties en naam van het vaccin;
    - d. aantal 1<sup>ste</sup> toedieningen van primo-vaccinaties van aangekochte dieren en naam van het vaccin
    - e. aantal 2<sup>de</sup> toedieningen van aankoopvaccinaties van aangekochte dieren en naam van het vaccin
- Kies bij een primovaccinatie met een vaccin waarvan één toediening volstaat voor 1ste toediening.
8. Kies de **methode** of wijze van toediening (IM injectie).



# HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIERENARTSEN

## Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal

blz. 4 van 7 versie 4 20170208

### De nieuwe IBR vaccinatiemelding opslaan:

Startpagina Basiseenheden Meldingen Betrifice Bestelling Register Reiniging Toepassing Admin Intro

Startpagina : Meldingen : Behandelmelding

Meldingsnummer: 0  
Beslag: BE40101134-0101  
Diertype: Rund  
Type behandeling: IBR vaccinatie  
Documentnummer: [ ]

Begindatum behandeling: 01/01/2011  
Einddatum behandeling: 21/01/2011  
Tellingsdatum: 21/01/2011  
Registratie datum: 0  
Status: Nieuw

Meldende operator: BE400233096  
Behandelende operator: BE400233096  
Bezoek: 0

Aantal Status historiek Validatie

Behandeling							Toevoegen	
	Subtype	Type Ident.	Identificatie	Aantal	Geneesmiddel	Hoeveelheid	Behandelingsactie	Methode
	Rund	Groep	Stal 2	10	BOVIL BOVILIS IBR MARKER LI TVD: [ ]	10 dosis	1ste toediening primovaccinatie	IM injectie
✓ X	Rund	Groep	stal 1	54	BOVII BOVILIS IBR MARKER IN TVD: [ ]	54 dosis	Herhalingsvaccinatie	IM injectie

--> 2 rijen getoond

Afmelden LSC # Actie: Registreren [ ] **Toevoegen** Annuleren

Knop 'Toevoegen' =  
Een behandelingslijn toevoegen aan  
dezelfde melding.

Knop 'Toevoegen' =  
De behandelingsmelding opslaan  
(registreren)



## HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIERENARTSEN Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal

blz. 5 van 7 versie 4 20170208

Wanneer alle gegevens correct en volledig werden ingevuld klikt u, rechts onderaan het scherm, op de knop 'Toevoegen'. De gegevens zijn nu opgeslagen en de **behandelingsmelding effectief geregistreerd**. De volgende gegevens worden automatisch aangevuld:

- Meldingsnummer (uniek identificatienummer van de melding).
- Tellingsdatum (de datum van 'telling' komt overeen met de einddatum)
- Registratiedatum (systeemdatum)
- Status '**Geregistreerd**'

Meldingsnummer	1312315477	Begindatum behandeling	01/01/2011
Beslag	BE40101134-0101	Einddatum behandeling	21/01/2011
Diertype	Rund	Tellingsdatum	21/01/2011
Type behandeling	IBR vaccinatie	Registratie datum	21/01/2011
Documentnummer		Status	Geregistreerd

### **EEN GEREGISTREERDE IBR VACCINATIEMELDING WIJZIGEN (behandelingslijnen toevoegen, wijzigen of verwijderen)**

1. Zoek de melding op via 'Opzoeken melding' in het startmenu. Kies type melding '**Behandeling**', geef het **beslagnummer** in (u kan ook zoeken op meldingsnummer wanneer u hierover beschikt) en pas indien nodig de '**Datum vanaf**' aan, het betreft de registratiedatum. Klik op '**Zoeken**' rechts beneden op het scherm. De meldingen die voldoen aan deze zoekcriteria worden getoond (2).
2. Klik links van de melding die men wil wijzigen of aanvullen op het icoontje '**Tonen**' (geel envelopje). De melding wordt getoond.

Zoekcriteria									
Type melding	Behandeling	Datum vanaf	14/03/2011	Tot	28/10/2011	Operator			
Aard van de melding		Aangemaakt van		Tot		Inrichting			
Meldingsstatus		Laatste wijziging van		Tot		Beslag	BEXXXXXX0101		
Diertype		Meldingsnummer				Oormerknummer	BE		
Op details		Referentienummer							
Overzicht meldingen									
Nummer	Type	Aard	Status	Datum	Operator	Beslag	Diertype	#	Gel
1318878750	Behandeling	IBR vaccinatie	Geregistreerd	24/03/2011	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Rund		XXXX

3. Klik bovenaan rechts op het 5<sup>de</sup> icoontje '**Beheer detail**'. Voor iedere behandelingslijn verschijnen de icoontjes 'Beheer'(5.1) en 'Verwijderen' (6)



# HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIERENARTSEN Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal

blz. 6 van 7 versie 4 20170208

*Beheer detail*

Meldingsnummer	1319492883	Begindatum behandeling	08/04/2011	Meldende operator	XXXXXXXXXX
Beslag	XXXXXXXXXXXX	Einddatum behandeling	08/04/2011	Behandelende operator	XXXXXXXXXX
Diertype	Rund	Tellingsdatum	08/04/2011	Documentnummer	
Verantwoordelijke	XXXXXXXXXXXX	Registratie datum	8/04/2011	Bezoek	0
Type behandeling	IBR vaccinatie	Status	Geregistreerd		

Aantal    Archief    Status historiek    Validatie

Medicine Disclaimer

Behandeling								Toevoegen
	Subtype	Type Ident.	Identificatie	Aantal	Geneesmiddel	Hoeveelheid	Behandelingsactie	Methode
5.1	6			94	MED233755 BOVILIS IBR MARKER LI TVD:	94 dosis	1ste toediening primovaccinatie	IM injectie

Beheer    Verwijderen

#### 4. Om een nieuwe behandelingslijn TOE TE VOEGEN:

- 4.1. klik rechts in de blauwe balk Behandeling op de knop 'Toevoegen'. Er verschijnt een nieuwe behandelingslijn. Vul de gegevens in.
- 4.2. klik op het icoontje 'Bijwerken' (vinkje) om de toegevoegde behandelingslijn op te slaan.

Aantal    Archief    Status historiek    Validatie

Medicine Disclaimer

Behandeling								To
	Subtype	Type Ident.	Identificatie	Aantal	Geneesmiddel	Hoeveelheid	Behandelingsactie	Method
4.2 5.2	5.3			94	MED233755 BOVILIS IBR MARKER LI TVD:	94 dosis	1ste toediening primovaccina	IM injectie

Bijwerken    Annuleren



**5. Om een geregistreerde behandelingslijn te WIJZIGEN:**

- 5.1. klik links van de behandelingslijn op het **icoontje 'Beheer'**. Links van de behandelingslijn verschijnen de icoontjes 'Bijwerken'(5.2) en 'Annuleren' (5.3). Voer de wijzigingen uit.
- 5.2. klik op het **icoontje 'Bijwerken'** (vinkje) om de wijzigingen op te slaan,
- 5.3. klik op het **icoontje 'Annuleren'** (rood kruisje) om de wijzigingen terug ongedaan te maken.

**6. Om een geregistreerde behandelingslijn te VERWIJDEREN:**

Klik links van de behandelingslijn op het **icoontje 'Verwijderen'**.

**7. Klik tenslotte rechts onderaan het scherm op de knop 'Bijwerken' om alle wijzigingen van de vaccinatiemelding op te slaan.**

Klik tenslotte rechts onderaan het scherm op de knop **'Annuleren'** om alle wijzigingen van de vaccinatiemelding ongedaan te maken.