



HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIERENARTSEN  
**Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal**

blz. 1 van 8 versie 4 20190524

**WAT U VOORAF ZEKER MOET WETEN OVER DE VERPLICHTE ADMINISTRATIE VAN VACCINATIES UITGEVOERD OP EEN I2-BESLAG**

- **De veehouder van een I2-beslag dient een VACCINATIeregister bij te houden.** Het vaccinatieregister vermeldt de algemene beslaggegevens (beslagnummer en -adres en naam en adres van de verantwoordelijke veehouder). Verder dient **per gevaccineerd dier** minstens de volgende informatie, **binnen de week na toediening**, ingeschreven te worden:
  - het volledige werknummer van het dier (officieel oormerknummer)
  - de datum van toediening van het vaccin,
  - de volledige benaming van het gebruikte vaccin (commerciële naam),
  - het nummer van het toedienings- en verschaffingsdocument van de dierenarts die het vaccin heeft toegediend of verschaft,
  - de identiteit en de handtekening van de toediener.

De toediener is de bedrijfsdierenarts of zijn officiële vervanger. In het kader van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding mag ook de verantwoordelijke veehouder zelf IBR-vaccinaties toedienen aan zijn dieren in onderstaande gevallen:

- Op I2-bedrijven enkel als het aantal IBR-dragers aanwezig op het beslag minder dan 10% bedraagt;
- Op I2-bedrijven die de laatste 4 jaar in het bezit waren van een I3- of I4-statuut;
- Op I2D- of I3-bedrijven;
- Op een I2-afmestbedrijf of vleeskalverhouderij.

Het vaccinatieregister mag op geïnformatiseerde wijze bijgehouden worden. Het moet in ieder geval steeds ter beschikking zijn op de hoofdlocatie van het beslag en moet minstens 5 jaar bewaard worden. Het FAVV en DGZ kunnen het ten allen tijde opvragen.

NB: De veehouder en de bedrijfsdierenarts kunnen via Veeportaal **een vaccinatieregister afdrukken** om in te vullen. Het is een actuele lijst van de werknummers van de (administratief) aanwezige dieren. Een handleiding vindt men op <https://www.dgz.be/publicatie/handleiding-ibr-vaccinatieregister-opvragen-veeportaal>

- **De veehouder van een I2-beslag dient op regelmatige basis een VACCINATIEMELDING (Behandelingsmelding IBR vaccinatie) te laten registreren door zijn bedrijfsdierenarts.** Deze melding is een overzicht van alle uitgevoerde vaccinaties sinds de vorige vaccinatiemelding. De dierenarts registreert de vaccinatiemelding via Veeportaal.

Registraties van vaccinatiemeldingen dienen **uiterlijk binnen de maand na vaccinatie** uitgevoerd te worden.

NB: De dierenarts kan voor de registratie ook een beroep doen op DGZ via het formulier 'Behandelingsmelding IBR-vaccinatie' (<http://www.dgz.be/formulier>). De veehouder en de bedrijfsdierenarts kunnen via Veeportaal **geregistreerde vaccinatiemeldingen raadplegen**. Een handleiding vindt men op <https://www.dgz.be/publicatie/handleiding-ibr-vaccinatieregister-opvragen-veeportaal>



HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIENARTSEN  
**Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal**

*blz. 2 van 8 versie 4 20190524*

- **Enkel de actuele bedrijfsdierenarts kan een vaccinatiemelding (laten) registreren via Veeportaal!**  
De bedrijfsdierenarts dient alle uitgevoerde vaccinaties te registreren vóór eventuele verbreking van het contract. De nieuwe bedrijfsdierenarts kan uitgevoerde vaccinaties pas melden wanneer het nieuwe contract geregistreerd werd.
- **Registreer vaccinatiemeldingen steeds chronologisch en afzonderlijk per toediener!**  
Registreer vaccinatiemeldingen steeds chronologisch, volledig (alle vaccinaties uitgevoerd in het behandelingsinterval) en afzonderlijk per toediener.
- **Registreer minstens één vaccinatiemelding bij elke bedrijfsvaccinatie (hyperimmunisatie van het beslag)!**  
Afhankelijk van de bedrijfsvoering (geboortes, aankoopbeleid, weidegang, planning bedrijfsvaccinatie...) dienen mogelijks ook **tussentijds meldingen van primo- en aankoopvaccinaties** geregistreerd te worden (registratie mogelijk tot uiterlijk 7 maanden na datum).



# HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIERENARTSEN Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal

blz. 3 van 8 versie 4 20190524

## EEN NIEUWE IBR VACCINIEMELDING REGISTREREN

Meldt u aan in Veeportaal ([https://prd.sanitel.be/web/PRD\\_Sanitel\\_Web/Pages/Signup/LoginPage.aspx](https://prd.sanitel.be/web/PRD_Sanitel_Web/Pages/Signup/LoginPage.aspx)) en kies op de startpagina onder de

rubriek 'Andere meldingen' voor 'Behandelingsmelding'

1. Vul bij beslag het volledige beslagnummer in en bevestig door te klikken op het vinkje rechts naast het veld. U kan het beslagnummer ook opzoeken door te klikken op het vergrootglas rechts naast het veld.
2. Het diertype 'Rund' wordt automatisch ingevuld bij bevestiging van het beslagnummer.
3. Kies type behandeling 'IBR vaccinatie'.
4. Het behandelingsinterval [Begindatum behandeling - Einddatum behandeling]:
  - 4.1. **Begindatum** behandeling :
    - De begindatum is de datum van de vroegste toediening die in de melding geregistreerd wordt en ligt maximum 7 maanden in het verleden.
    - Bij de eerste melding van een beslag of indien de registratie van de vorige melding meer dan 7 maanden geleden is, moet de begindatum zelf ingevuld te worden (date-picker). Bij een volgende melding die binnen de 7 maanden geregistreerd wordt, wordt de begindatum automatisch ingevuld aansluitend op de einddatum van de vorige melding. Hierdoor sluiten vaccinatieintervallen op elkaar aan en kunnen nooit overlappen.
  - 4.2. **Einddatum** behandeling:
    - De einddatum wordt automatisch ingevuld met de registratiedatum maar kan gewijzigd worden in de datum van opmaak van de melding of van de laatste toediening.
5. De **meldende operator** wordt automatisch ingevuld en kan niet gewijzigd worden. Dit is de aangemelde en actuele bedrijfsdierenarts.


6. De **behandelende operator** is de toediener (persoon die alle vaccinaties heeft toegediend). Dit kan de bedrijfsdierenarts of zijn officiële plaatsvervanger zijn of, in geval van bedrijfsbegeleiding, de verantwoordelijke veehouder zelf.

De behandelende operator wordt automatisch ingevuld maar kan gewijzigd worden:

- Voor een beslag mét bedrijfsbegeleiding wordt automatisch de verantwoordelijke veehouder ingevuld,
- voor een beslag zonder bedrijfsbegeleiding wordt automatisch de bedrijfsdierenarts ingevuld.

### Behandelingslijnen toevoegen

Telkens u een nieuwe behandelingslijn wenst aan te maken klikt u in de blauwe balk **Behandeling** uiterst rechts op **'Toevoegen'**



Behandeling									Toevoegen
	Subtype	Type Ident.	Identificatie	Aantal	Geneesmiddel	Hoeveelheid	Behandelingssactie	Methode	
✓ ✗	Rund	Groep							

Per gebruikt vaccin (geneesmiddel) en per behandelingssactie (bv. Herhalingsvaccinatie) dient minstens één behandelingslijn aangemaakt te worden:

1. Subtype 'Rund' en type identificatie 'Groep' zijn automatisch ingevuld.
2. De identificatie van een gevaccineerde groep (bv. stal 2) of het werknummer van een rund kan indien gewenst ingevuld worden (facultatief).
3. Vul het **aantal dieren** van de groep in.
4. Vul de code van het gebruikte vaccin (**geneesmiddel**) in en bevestig door te klikken op vinkje rechts naast het veld of zoek de code op door te klikken op het vergrootglas rechts naast het veld.
5. Vul indien gewenst het nummer van het toedienings- en verschaffingsdocument (**TVD**) van het gebruikte vaccin in (facultatief).
6. Vul het aantal gebruikte **dosissen** in (**hoeveelheid**). Theoretisch is het aantal dosissen gelijk aan het aantal dieren. In de praktijk kan het aantal gebruikte dosissen groter zijn. Het registreren van het normale verlies kan nuttig zijn voor het beheer van de geneesmiddelenvoorraad.



## HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIERENARTSEN Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal

blz. 5 van 8 versie 4 20190524

7. Kies de aard van de toediening (**behandelingsactie**). Kies bij een primovaccinatie met een vaccin waarvan één toediening volstaat voor 1ste toediening. **Opgelet, aankoopvaccinaties zijn primovaccinaties!**
8. Kies de **methode** of wijze van toediening (IM injectie).

### De nieuwe IBR vaccinatiemelding opslaan:

Knop 'Toevoegen' =  
Een **behandelingslijn toevoegen** aan  
dezelfde melding.

Knop 'Toevoegen' =  
De **behandelingsmelding opslaan**  
(registreren)

Wanneer alle gegevens correct en volledig werden ingevuld klikt u, rechts onderaan het scherm, op de knop 'Toevoegen'. De gegevens zijn nu opgeslagen en de **behandelingsmelding effectief geregistreerd**. De volgende gegevens worden automatisch aangevuld:

- Meldingsnummer (uniek identificatienummer van de melding).
- Tellingsdatum (de datum van 'telling' komt overeen met de einddatum)
- Registratiedatum (systeemdatum)
- Status '**Geregistreerd**'

Startpagina : Meldingen : Behandelmelding

Meldingsnummer	1312315477	Begindatum behandeling	01/01/2011
Beslag	BE40101134-0101	Einddatum behandeling	21/01/2011
Diertype	Rund	Tellingsdatum	21/01/2011
Type behandeling	IBR vaccinatie	Registratie datum	21/01/2011
Documentnummer		Status	Geregistreerd

**EEN GEREGISTREERDE IBR VACCINATIEMELDING WIJZIGEN (behandelingslijnen toevoegen, wijzigen of verwijderen)**

1. Zoek de melding op via 'Opzoeken melding' in het startmenu. Kies type melding '**Behandeling**', geef het **beslagnummer** in (u kan ook zoeken op meldingsnummer wanneer u hierover beschikt) en pas indien nodig de '**Datum vanaf**' aan, het betreft de registratiedatum. Klik op '**Zoeken**' rechts beneden op het scherm. De meldingen die voldoen aan deze zoekcriteria worden getoond (2).
2. Klik links van de melding die men wil wijzigen of aanvullen op het icoontje '**Tonen**' (geel envelopje). De melding wordt getoond.

1

zoekcriteria

Type melding	Behandeling	Datum vanaf	14/03/2011	Tot	28/10/2011	Operator	
Aard van de melding		Aangemaakt van		Tot		Inrichting	
Meldingsstatus		Laatste wijziging van		Tot		Beslag	BEXXXXX0101
Diertype		Meldingsnummer		Oormerknummer	BE		
toon details		Referentienummer					

2

overzicht meldingen

	Nummer	Type	Aard	Status	Datum	Operator	Beslag	Diertype	#	Gel
	1318878750	Behandeling	IBR vaccinatie	Geregistreerd	24/03/2011	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rund		XXXXX

3. Klik bovenaan rechts op het 5<sup>de</sup> icoontje '**Beheer detail**'. Voor iedere behandelingslijn verschijnen de icoontjes 'Beheer'(5.1) en 'Verwijderen' (6)



# HANDLEIDING VOOR BEDRIJFSDIERENARTSEN Het registreren van IBR vaccinatiemeldingen via Veeportaal

blz. 7 van 8 versie 4 20190524

**Beheer detail** 3

Meldingsnummer: 1319492883  
Beslag: BXXXXXXXXXX  
Diertype: Rund  
Verantwoordelijke: BXXXXXXXXXX  
Type behandeling: IBR vaccinatie

Begindatum behandeling: 08/04/2011  
Einddatum behandeling: 08/04/2011  
Tellingsdatum: 08/04/2011  
Registratie datum: 8/04/2011  
Status: Geregistreerd

Meldende operator: BXXXXXXXXXX  
Behandelende operator: BXXXXXXXXXX  
Documentnummer:   
Bezoek: 0

Aantal | Archief | Status historiek | Validatie

Medicine Disclaimer

**Behandeling** 4.1

Subtype	Type Ident.	Identificatie	Aantal	Geneesmiddel	Hoeveelheid	Behandelingsactie	Methode
Rund	Groep		94	MED233755 BOVILIS IBR MARKER LI TVD:	94 dosis	1ste toediening primovaccinatie	IM injectie

5.1 6  
Beheer Verwijderen

## 4. Om een nieuwe behandelingslijn TOE TE VOEGEN:

- 4.1. klik rechts in de blauwe balk Behandeling op de knop 'Toevoegen'. Er verschijnt een nieuwe behandelingslijn. Vul de gegevens in.
- 4.2. klik op het **icoontje 'Bijwerken'** (vinkje) om de toegevoegde behandelingslijn op te slaan.

Aantal | Archief | Status historiek | Validatie

Medicine Disclaimer

**Behandeling** To

Subtype	Type Ident.	Identificatie	Aantal	Geneesmiddel	Hoeveelheid	Behandelingsactie	Method
Rund	Groep		94	MED233755 BOVILIS IBR MARKER LI TVD:	94 dosis	1ste toediening primovaccina	IM injectie

4.2 5.3  
4.2 5.2  
Bijwerken Annuleren



**5. Om een geregistreerde behandelingslijn te WIJZIGEN:**

- 5.1. klik links van de behandelingslijn op het **icoontje 'Beheer'**. Links van de behandelingslijn verschijnen de icoontjes 'Bijwerken'(5.2) en 'Annuleren' (5.3). Voer de wijzigingen uit.
- 5.2. klik op het **icoontje 'Bijwerken'** (vinkje) om de wijzigingen op te slaan,
- 5.3. klik op het **icoontje 'Annuleren'** (rood kruisje) om de wijzigingen terug ongedaan te maken.

**6. Om een geregistreerde behandelingslijn te VERWIJDEREN:**

Klik links van de behandelingslijn op het **icoontje 'Verwijderen'**.

**7. Klik tenslotte rechts onderaan het scherm op de knop 'Bijwerken' om alle wijzigingen van de vaccinatiemelding op te slaan.**

Klik tenslotte rechts onderaan het scherm op de knop **'Annuleren'** om alle wijzigingen van de vaccinatiemelding ongedaan te maken.