

Controlelijst in verband met managementmaatregelen ter preventie van paratuberculose:/...../.....

Beslag:

Bedrijfsdierenarts:.....

Sanitelnummer:.....

Ordnummer:

Totaal aantal runderen:

Aantal runderen ouder dan 2 jaar:

Type bedrijf: Melkveebedrijf

Zoogkoeien

Gemengd

Klinische symptomen van paratuberculose aanwezig:

Diarree

Daling melkproductie

Vermageren

Grauw, slecht haarkleed

Kinoedeem

Aantal dieren met klinische symptomen:

Wordt er gevaccineerd op het bedrijf voor paratuberculose:

Ja Neen

Preventie INSLEEP van buiten het bedrijf

1/ Wordt er biestmelk gebruikt, die afkomstig is van andere bedrijven? Ja Neen

Indien ja, maak een lijstje op van de herkomstbedrijven van de laatste 5 jaren!

2/ Aankoop van dieren gedurende laatste 5 jaar:

Ja Neen

Aantal: (zie Sanitel)

Indien ja, komende van een bedrijf dat maatregelen neemt tegenover paratuberculose:

Ja Neen Onbekend

Indien ja, onderzocht voor aanwezigheid van antistoffen tegenover paratuberculose:

Ja Neen

Referentie onderzoeken:

3/ Bezoekers die contact hebben met het vee dragen steeds bedrijfseigen kleding (overall) en laarzen:

Ja Neen

4/ Dieren uitgeweid met dieren van een ander beslag:

Ja Neen

5/ Weidepercelen van het jongvee: bemest met mest komende van een ander bedrijf:

Ja Neen

6/ Gebruik werktuigen van een ander bedrijf:

Ja Neen

Indien ja, reiniging van deze werktuigen voor het toelaten op het bedrijf:

Ja Neen

Preventie voor VERSLEEP binnen het bedrijf

Klinische gevallen:

1/ Zijn er bevestigde gevallen van paratuberculose geweest:

aantal:.....

referentienummer onderzoeken:

.....

.....

zijn deze dieren opgeruimd: Ja Neen

2/ Zijn er nog nakomelingen van deze besmette dieren op het bedrijf aanwezig?

Ja Neen

Indien ja: sanitelnummers:

.....

.....

Afkalfmanagement:

1/ Is er een aparte afkalfstal aanwezig op het bedrijf: Ja Neen

2/ Wordt deze afkalfstal na elke kalving gereinigd: Ja Neen

3/ Worden er zieke dieren in de afkalfstal gehuisvest: Ja Neen

4/ Gaan de drachtige dieren "proper" de afkalfstal in: Ja Neen

5/ Bij hulp bij het afkalven gebeurt dit steeds hygiënisch (achterhand reinigen, zo weinig mogelijk contact van mest met het geboortekanaal en het kalf,...)

Ja Neen

6/ Na de geboorte wordt het kalf onmiddellijk verwijderd van de koe:

Ja Neen

7/ Het verzamelen van de biest gebeurt op een hygiënische wijze (uier reinigen, gereinigde fles, geen mestdelen in de biest laten vallen,...)

Ja Neen

8/ Elk kalf krijgt biest van zijn eigen moeder (behalve wanneer de moeder paratuberculose-verdacht is)

Ja Neen

9/ Er is een reserve van biest (diepvries) van koeien die onverdacht zijn van paratuberculose

Ja Neen

10/ Kalveren geboren uit koeien die verdacht zijn van paratuberculose of de biest kregen van een verdachte koe worden niet aangehouden voor de fokkerij.

Ja Neen

Jongveemanagement

1/ Kalveren jonger dan 6 maanden worden strikt gescheiden gehuisvest van de oudere dieren:
 Ja Neen

2/ Na de biestmelk krijgen alle kalveren kunstmelk: Ja Neen

3/ De kalveren worden niet uitgeweid voor een leeftijd van 6 maanden:
 Ja Neen

4/ Er is rechtstreeks contact tussen mest van de oudere dieren en het jongvee:
 Ja Neen

5/ Er wordt aparte bedrijfskledij en laarzen aangetrokken voor het verzorgen van het jongvee:
 Ja Neen

6/ Elk leegstaand kalverhok wordt gereinigd én ontsmet voordat er een nieuw kalf ingebracht wordt: Ja Neen

7/ Krijgen de kalveren jonger dan 6 maanden kuilgras toegediend:
 Ja Neen